



TARTALOMJEGYZÉK

„Akkre büszkék vagyunk”	2	Egypontos rögzítésű pontyozó úszók.	30
„Akkre büszkék vagyunk”	3	Hungaricum szériák	31
Exner „Formula PFG” etetőanyagok	4	Egypontos rögzítésű pontyozó úszók.	32
Feeder kiegészítők	5	Egypontos rögzítésű pontyozó úszók.	33
Carbofram Evolution match, Carbon Slim Match	6	Egypontos rögzítésű multicolor antennás úszók .34	
Slider match úszók.	7	Egypontos rögzítésű úszók.	35
Match úszók.	8	Egypontos rögzítésű „Economic” úszók	36
Blue és Super match.	9	Egypontos rögzítésű „Economic” úszók	37
Horizon match	10	Harcászó úszók	38
Match úszók.	11	Harcászó úszók	39
Match úszók.	12	Ragadozóhalas úszók	40
Kombi stopper úszórögzítő és Economic match úszók . . 13		Icestar és Ice champion úszók	41
Speciális folyóvízi „lapos”úszók	14	Úszócsomagok	42
Bolognai úszók	15	Speciális termékek.	43
Kétpontos rögzítésű folyóvízi úszók	16	Horgok.	44
Kétpontos rögzítésű világítópatron befogadására alkalmas úszók	17	Horgok.	45
Kétpontos rögzítésű versenyúszók	18	Speciális horgászszúlyok	46
Kétpontos rögzítésű versenyúszók	19	Csúcsminőségű cseppólmok	47
Kétpontos rögzítésű versenyúszók	20	Match úszók kiegészítő tartozékai	48
Kétpontos rögzítésű versenyúszók	21	Match úszók kiegészítő tartozékai	49
Seria Hamar	22	Crystal és Dark etetőcsésze	50
Kétpontos rögzítésű pontyozó versenyúszók	23	Spiccbotos szerelékek, úszórögzítők	51
Kétpontos rögzítésű versenyúszók	24	Egyéb termékek, kiegészítők	52
Seria Papp	25	Ruházat	53
Seria Rotter	26	Forgatható hatszög terméktartó állvány	54
Seria Rotter	27	Terméktartó állvány program	55
Seria Timár	28	Terméktartó állványok tartozékai	56
Angol típusú úszók.	29	Előketároló és úszótartó dobozok	57

Exner Horgászciikk Készítő Üzem, 8095 Pákozd, Ipartelepi út 0202/14 hrsz., Hungary

Telefon/fax: 0036 22 505 458, e-mail: exner.uszo@t-online.hu www.exner.hu

All the pictures and text of this catalogue can be visited in english on the website www.exner.hu

Árlistakód magyarázat: kereskedő kollégáink segítségével alkalmazzuk ezt a rendszert, hogy pillanatok alatt kikereshetővé váljon árlistánkból a termék ára.

Az **első** szám az **árlista oldalszámát**, a **második** szám pedig az oldalon belüli **csoport számát** jelöli!

Területileg illetékes áruterítőink elérhetőségeit keresse a www.exner.hu weboldalon!


Fenntartjuk a jogot, hogy termékeink felszereltségét megváltoztassuk!




AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK



Barátom, Erdei Zsolt (Madár) profi bokszt világbajnokunk is kevés szabadidejét szívesen tölti horgászattal.



„Bajnokok klubja”
Egy sikeres horgászat Walter Tamás kétszeres egyéni világbajnok, és Cseh László sokszoros úszóbajnokunk társaságában.




Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a színész horgászcsapat tagjai:
Trokán Péter,
Reviczky Gábor,
Baráth Attila,
Csöre Gábor is
Exner termékekkel horgásznak.

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK



VILÁG LEGJOBB HORGÁSZ KLUBCSAPATA

Csapatunk, az Exner - Spro - Molnár-Sziget Team, 2011-ben a **világ legjobb horgász klubcsapata** lett. Amire külön büszkék vagyunk, hogy ezt a címet először nyerte el magyar klubcsapat a versenyhorgászat történetében. A világbajnokságot a szerbiai Golubac városában rendezték. Ez a világversenyt kiváló lehetőség volt a saját gyártású speciális folyóvízi „lapos” úszóink megmérettetésére is.



A csapat tagjai voltak: Déri Gábor, Hegyes Zoltán, Milkovics Péter, Palotai Kristóf, Schmidt Attila, Tremmel Balázs.

Csapatvezetők: Zelei József, Nagy Attila.

Ezúton is szeretném megköszönni a Spro és Nevis magyarországi képviselőjének, a Top-Fish 2001 Kft-nek, a Timár-Mix Kft-nek, a Parádi Agyag Nagykernek és a Molnár-Sziget HE-nek a csapat részére nyújtott jelentős támogatást.



Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy támogatója és szövetségi kapitánya is lehettem a **2012 évben világbajnoki aranyérmes U14-es csapatunknak**. A versenyt a festői szépségű szlovéniai Radece városában rendezték. Egyedülálló siker ez, hiszen nemcsak a csapat-aranyérmét, hanem az egyéni dobogó arany- és ezüstérmét is elhoztuk Radácsi Kristóf és Sziklai Dominik jóvoltából.

Csapattagok balról jobbra: Varga Albert, Radácsi Kristóf, ifj. Nagy Attila, Sziklai Dominik, Bakó Péter

Csapatvezetők: Nagy Attila, Milkovics Péter, Walter Tamás

Ezúton is szeretném megköszönni a Walterlandnak, a Timár-Mix Kft-nek, a Parádi Agyag Nagykernek és a Tubertini magyarországi képviselőjének, a Maros Mix Kft-nek a csapat részére nyújtott jelentős támogatást.



Európbajnoki csapat ezüstérem
2004. Magyarország Velencei-tó



Európbajnoki egyéni dobogó
2004. Magyarország Velencei-tó





FORMULA PFG



ETETŐANYAG CSALÁD



Több mint 25 év versenyzői tapasztalatait használtuk fel a keverékek elkészítésénél. Az alapanyagok kiválasztásánál nem kötöttünk kompromisszumokat, kizárólag a legalkalmasabb fajtákat, legfrissebb minőséget alkalmazzuk. Garancia a kiváló minőségre a nemzetközileg is elismert magyar gyártóüzem, ahol ezek a termékeink készülnek. A csomagolás modern, aromazáró fóliával készül. A keverékeket 10x1kg (10 kg) / kartondoboz gyűjtőcsomagolásban forgalmazzuk. A négyféle alapkeverék - a nagyon speciális esetek kivételével - magas szintű megoldást kínál szinte minden víztípus (álló, áramló, folyó), és minden közkedvelt édes-vízi halfaj eredményes horgászatára. A fejlesztésben aktívan részt vettek az Exner-Spro - Molnár-Sziget versenycsapat tagjai is. Ennek köszönhetően kiforrott receptúrákat tudunk ajánlani a gyakorlati használatot illetően. A termékcsalád tagjai különböző adalékok, aromák hozzáadása nélkül is maximálisan alkalmasak akár magas szintű versenyeken való sikeres szereplésre is.

Az általunk használt aromákat, aromakeverékeket - tapasztalataink alapján - a legjobb tudásunk szerint választottuk ki. Alaphelyzetben kilogrammonként célszerű 5-6 dl vízzel nedvesíteni, majd 10-15 percig állni hagyni a keverékeket. Állás idő után beállítható további vízmennyiség hozzáadásával a kívánt végleges állapot. Neheztésként különböző horgászföldek használhatóak. Az utolsó nedvesítés után célszerű átrostálni az etetőanyagot! És hogy mi is az a Formula PFG.? Perfect Fishing Groundbait, azaz tökéletes horgász etetőanyag! Próbálják ki bizalommal új termékeinket! Keressék a horgászboltokban!

Termékeink mellé ajánljuk csúcsmínőségű karbon horgainkat!
(44-45. oldal)



80010 Formula ponty
Árlistakód: 6/32 1 kg/cs.

Erősen nedvszívó, optimális tapadású keverék a pontyok és kárászok számára, de eredményesen lehet alkalmazni a különböző keszegfélékre is. Édes gyümölcsös bázisú aromával készül. Speciális, hatékony adalékanyaga a szentjánoskenyér. Nagy szemcseméretű alkotókat is tartalmaz, ami köztudottan a nagytestű halak csemegéje. Célszerű többször, alkalmanként kevesebb vízzel nedvesíteni a kívánt állag eléréséhez. Magas szintű versenyzésre is kiválóan alkalmas. Nagyon jól keverhető a kívánt arányban a „Formula verseny” etetőanyagunkkal. A kellő tapadású keverék lehetővé teszi szemes anyagok (pl.: búza, kukorica) nagy mennyiségű hozzáadását.



80020 Formula verseny
Árlistakód: 6/32 1 kg/cs.

Kiemelkedően magas olajosmag tartalmú, édes bázisú egyedi aromakeverékkel ellátott etetőanyag. Nagyon eredményes szinte minden édesvízi (nem ragadozó) halfajra. A vízben jól oldódik, hatását gyorsan fejd ki. Az átlagosnál nedvesebbre keverve lassan folyó vízben is kiváló választás. Folyóvízben eredményes összeállítás a „Formula verseny” és a „Formula folyóvízi” keverék, állóvízben jó megoldás a „Formula verseny” és a „Formula bodorka” keveréke (pl.: a gyorsabb oldódást igénylő körülmények esetén). Optimális szemcsenagyságú. Magas szintű versenyzésre is kiválóan alkalmas.



80030 Formula bodorka
Árlistakód: 6/32 1 kg/cs.

Fűszeres aromabázisú, nagy olajosmag tartalmú, sötét színű, finom szemcsézetű keverék. Önállóan alkalmazva kiváló a kisebb testű keszegfélék horgászatához, lazában összenyomva a gombócot pedig vízközt eredményes a nagyobb testű halakra is. Nagyon jól keverhető a „Formula verseny” és a „Formula folyóvízi” etetőanyagunkkal is. Bár a „Formula bodorka” nevet adtuk a keveréknek, a többi keszegféle horgászatára is ajánljuk. Magas szintű versenyzésre is kiválóan alkalmas keverék!



80040 Formula folyóvízi
Árlistakód: 6/32 1 kg/cs.

A legnagyobb tapadású, legnehezebb keverékünk speciális, több komponensből álló aromakeverékkel. A nagytestű folyóvízi halak számára nagyon vonzó, nagyméretű szemcséket is tartalmaz. Erős áramlás (pl.: nagy szélben) vagy mély víz esetén a folyóvízre alkalmas állagnál kicsit szárazabbra keverve állóvízben is jó választás lehet. Folyóvízre érdemes kipróbálni a „Formula folyóvízi” és a „Formula bodorka” összeállítását is. Folyóvízi horgászatnál mindig célszerű nehezítő anyagot használni: mosott kavicsot (nem változtatja a keverék tapadását) vagy folyóvízi horgászföldet (változtathatja a keverék tapadását). Magas szintű versenyzésre is kiválóan alkalmas keverék.

**Kistestű keszegfélék
Állóvíz**

100% Formula bodorka
+ löszös horgászföld
(szükség szerint)
+ szúnyoglárvá,
pinkí

**Ponty + kárász-keszeg
Állóvíz**

50% Formula ponty
50% Formula verseny
+ csonti,
vágott giliszta

**Ponty + kárász
Állóvíz**

90% Formula ponty
10% szemes anyag
(kukorica, búza)
+ csonti
vágott giliszta

**Keszegfélék
Állóvíz**

70% Formula verseny
30% Formula bodorka
+ löszös horgászföld
(szükség szerint)
+ szúnyoglárvá, pinkí,
csonti, vágott giliszta

**Vegyes méretű keszegfélék
Állóvíz**

75% Formula bodorka
25% Formula verseny
+ löszös horgászföld
(szükség szerint)
+ szúnyoglárvá, pinkí,
csonti,

**Keszegfélék
Folyóvíz**

60% Formula folyóvízi
40% Formula verseny
+ jól tapadó folyóvízi
horgászföld
szúnyoglárvá, csonti,
vágott giliszta



FEEDER KIEGÉSZÍTŐK

90009

Feeder etetőúszó 15–20–25 g

Árlistakód: 6/32


Ez a speciális termék bármelyik fenekező horgász módszer esetén nagy segítségünkre lehet. Olyan zsinórszakaszra csatlakoztassuk, ahol bedobás után zsinórt adagolva szabadon felemelkedhet az úszó a felszínre pontosan jelezve a szerelék helyét a vízfenéken. Ezután csúszlizva rövid idő alatt pontosan, nagy mennyiségű etetőanyagot juttathatunk a horog környékére. Etetés és zsinóron a dobótávolság megjelölése után vegyük le az úszót, és megkezdhetjük a horgászatot!



40030 FEEDERES ELŐKEDOBÓZ

Árlista kód: 9/45

Speciális előkedoboz minőségi fából. A szívacskorongon egyszer megtekert előke 25 cm hosszú. Minden további tekerés +10 cm-t ad hozzá az előke hosszához. Bármilyen hosszú előke megfelelő számú feltekeréssel tárolható a dobozban.



EXNER FEEDER KOSARAK



1. Négyzetes kosár ZÁRT

Cikkszám	gr
100SC	0
110SC	10
115SC	15
120SC	20
125SC	25
130SC	30
135SC	35
140SC	40
145SC	45
150SC	50
160SC	60
170SC	70
180SC	80
101SC	100

2. Négyzetes kosár NYITOTT

Cikkszám	gr
100SO	0
110SO	10
115SO	15
120SO	20
125SO	25
130SO	30
135SO	35
140SO	40
145SO	45
150SO	50
160SO	60
170SO	70
180SO	80
101SO	100

3. Hengeres kosár ZÁRT

Cikkszám	gr
200RC	0
210RC	10
215RC	15
220RC	20
225RC	25
230RC	30
235RC	35
240RC	40
245RC	45
250RC	50
260RC	60
270RC	70
280RC	80
201RC	100

4. Hengeres kosár NYITOTT

Cikkszám	gr
200RO	0
210RO	10
215RO	15
220RO	20
225RO	25
230RO	30
235RO	35
240RO	40
245RO	45
250RO	50
260RO	60
270RO	70
280RO	80
201RO	100

5. Speed Corb hengeres

Cikkszám	gr
320SCR	20
330SCR	30
340SCR	40
350SCR	50
360SCR	60
380SCR	80
301SCR	100

EXNER FEEDER KOSARAK

Árlista kód: 12/1-2-3-4-5

Ebben a kategóriában sajnos nagyon sok gyenge minőségű terméket árulnak a forgalmazók. Ezért választottam a Németországban piacvezető kosarak gyártóját Exner partnerként. Ezek a kosarak az etetőanyag beletöltésekor sem deformálódnak el. A lemezről kialakított erős rácsszerkezet nem sérti meg kezünket. Nincsenek rajta kiálló hegyes fém részek, mint a drótkosarakon. Kínálatunkban négy- és hengeres, zárt és nyitott, súly nélküli és akár 100 g-os kosarak is megtalálhatóak. Esztétikus, megbízható termékek, próbálják ki őket!

Új karbon horgaink a
44-45. oldalon!

MATCH ÚSZÓK



80920


Exner Carbofram Evolution Match

8g (Ø9) – 10g (Ø9) – 12g (Ø12) – 14g (Ø12) –
16g (Ø12) – 18g (Ø12) – 20g (Ø12)

Árlistakód: 4/9

Bemutatom Önöknek az Exner 2010-es világujdon-ságát, mely két nagyon fontos ponton tartalmaz egyedülálló megoldásokat! Először nézzük ennek a speciális, csúcskategóriás önsúlyos matchúszónak a súly kialakítását. A súly anyaga a réznél 2,2-ször, az ólomnál pedig 1,6-szor (!) nehezebb speciális, környezetbarát fém-ötvözetből készül. Óriási előnye ennek a megoldásnak, hogy térfo-gatra sokkal kisebb súlyt lehet beépíteni, így jelentősen nő a repülési stabilitás és távolság. Az önsúly „fejét” alumíniumból készítjük, hogy a lehető legtöbb súlyt ki tudjuk venni az úszóból (pl.: slider technika alkalmazásánál). Ennél optimálisabb összeállítású súlyt még nem gyártottak horgászúszóhoz! A másik nagyon jelentős újítás az úszószárnál található. A szárát ugyanis a botgyártás legjobb alapanyagából, azaz nagy tisztaságú szén-szálból készítettük, így egyszerre egyenes, nagyon könnyű, nagyon erős, de rugalmas és rendkívül strapabíró lett! Régebbi fejlesztésemet, a jól bevált cse-rélhető úszószárat ennél a típusnál is beépítettük, így a Blue és Super match úszóinknál használható csere-száraikat ennél a típusnál is alkalmazhatjuk! Próbálja ki ezt a világszinten is egyedülálló termékünket!

Az új ötvözetből készült súly ugyanakkora méret esetén kb. fele térfogatú, mint a régebbi, rézből készült önsúly. Így kisebb helyen összpontosul a beépített súly mennyisége, ami nagyon jó repülési tulajdonsá-gokat eredményez.



16 g-os súly rézből (bal) és az új ötvözetből (jobb)



80360

CARBON SLIM MATCH

4-6-8-10-12 g

Árlista kód: 9/45

Egy elegáns és karcsú, nagyon érzékeny match úszó az Exner fejlesztő műhelyéből. Kifejezet-ten erre a célra gyártott kúpos, vékony karboncső szár, hosszú test a stabil repülés érdekében, és lamellás változtatható önsúly jellemzi ezt a típust. Az anten-nahegy cserélhető. A súlyozó lamellák keményíom-ötvözet-ből készülnek.

80923

Cserélhető karbon úszószár

Árlistakód 6/22

1 db/csomag

Vékony, karbon anyagból készített cserélhető match úszószár. Teljesen körkörös és egyenes, így nem téríti el a dobás optimális vonalától az úszót. Nagyon könnyű, így nem lesz fejnehéz, instabil az úszó.

Csekély súlya miatt gyorsan és látvá-nyosan jelzi a kapásokat. Sérülékeny a fizikai behatásokra (mint a horgászbot tagok), így célszerű horgász után külön tárolni (pl.: horgászdobozban).


Alkalmazható a következő típusokhoz:

- 80920 Carbofram match,
- 80901 Super match (9. oldal),
- 80651 Blue match (9. oldal),
- 80520 Ultimate vario slider (7. oldal)



**Termékeink mellé ajánljuk csúcsminőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)
Ajánlott csereantennák és súlyozólamellák a katalógus 48-49. oldalán található!**

MATCH ÚSZÓK



80525

EXNER Carbon Magic Slider

6g (Ø9) – 8g (Ø9) – 10g (Ø9) – 12g (Ø12) -

14g (Ø12) – 16g (Ø12)

Árlistakód: 4/9

Egy újabb világújdonság az Exnertől! Legfőbb célom a típus elkészítésénél a piacon lévő slider úszók hibáinak és gyengéinek kiküszöbölése volt. Legnagyobb probléma az úszótest sérülése, mivel a pontos dobások érdekében rácsúsztatjuk az úszót a gömbölmokból készült fő súlyozásra. A dobás közben úszótesthez csapódó ólmok végzetes sérüléseket okozhatnak. Egyik elterjedt megoldás a flexibilis szivacs úszótest, de sajnos ennek az anyagnak közel sincsenek olyan jó tulajdonságai, mint a balsafának, így én azt a megoldást választottam, hogy egy vastag műanyag bevonattal megvédem a fizikai behatásoktól az úszótestet. A kicsavarható réz tűske lehetővé teszi az úszó finomsúlyozását. A másik nagy kérdés az úszószár anyaga és formája. Kimagaslóan jó tulajdonságai miatt (könnyű, egyenes, erős) egy csúcsterméknél szóba sem jöhetett más, mint a carbon az anyagválasztásnál. Sokat gondolkodtam, hogy milyen az ideális szárvastagság, mert a túl vastag szár érzéketlenné, a túl vékony szár pedig repülés közben instabillá teszi az úszót. A tökéletes megoldást a kúpos szárkiképzés jelenti, mivel az alsó vastagabb rész kiválóan vezeti dobásnál az úszót, a felső vékony rész pedig a legfinomabb kapásokat is kiválóan jelzi. Bátran próbálják ki ezt az egyedülálló horgásúszót!

PREMIUM

80520


ULTIMATE VARIO SLIDER

6g (Ø9) – 8g (Ø9) – 10g (Ø9) –

12g (Ø9) – 14g (Ø9)

Árlistakód: 4/9

Kifejezetten „slider” (csúszo úszós) technikához kifejlesztett típus. Akár a teljes terhelősúly a zsinórra helyezhető! A pontos antenna beállítást a külön forgalmazott finomsúlyozó lamellákkal változtathatjuk. Ez nagyon hasznos lehet, ha változik a szél, illetve a vízáramlás sebessége, vagy más súlyú (kisebb vagy nagyobb) csalit szeretnénk alkalmazni. Az Exner Vario System csereszárakat is kiválóan használhatjuk ennél a típusnál is (katalógus 9. oldal). A csúszo úszórögzítő gumis részénél eltávolíthatjuk az úszót megkímélve a szállítási sérülésektől.



11112

CSÚSZÓ ÚSZÓRÖGZÍTŐ ADAPTER

Árlista kód: 9/45

3 db/csomag

Klasszikus angol típusú, forgókapoccsal ellátott szilikon gumi rögzítő, mely biztosan rögzül Ø2-Ø3 mm-es úszószárakon. Gyors úszócserét tesz lehetővé.

New

Termékeink mellé ajánljuk csúcsminőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)
Ajánlott csereantennák és súlyozólamellák a katalógus 48-49. oldalán található!

MATCH ÚSZÓK

80130 BREAM DREAM

6g (Ø9) – 8 (Ø9) – 10g (Ø12) –
12g (Ø12) – 14g (Ø12)

Árlistakód: 4/9

Alapvetően keszgefélék vízközi és fenékhorgászatára fejlesztettük ki ezt az úszótípust. Elsődleges célok voltak a tervezésnél a nagy stabilitás (hullámállóság) és a vékony méretekből, könnyű alapanyagok használatából adódó egyedülálló érzékenység. A legnagyobb stabilitás érdekében nagy átmérőjű, de rövid önsúlyt alkalmaztunk és az úszótest legnagyobb átmérőjű részét közvetlenül az önsúly mellé helyeztük. A szárát vékony sarkanda nádból készítettük, nem pávatollból, így nagyon vékony és könnyű antenna beépítése vált lehetővé (a pávatoll hasonló átmérőben már nem elég erős) ami páratlan érzékenységet biztosít. Az önsúly lamellás kiképzése miatt rugalmasan változtatható az úszótestbe épített súly mértéke. A speciális antennakiképzés miatt rendkívül jól láthatóak az elhúzós, és az emelés kapások is. Az antennaadapterhez többféle antenna csatlakoztatható. Nagyon érzékeny úszótípus.



80354 CARBON DART MATCH

8-10-12-14 gr
Árlista kód: 9/45



A hosszú testkiképzés miatt nagyon stabil a repülése ennek a modellnek.


A test formája miatt elsősorban állóvízi horgászatra alkalmas.

Az önsúly egyedi kiképzésű. A súlyozó lamellák keményíom-lemezből készültek, az önsúlyfej eloxált alumíniumból, így akár slider úszóként is kiválóan alkalmazható, mivel az önsúly nagy része eltávolítható.

A szár a legjobb minőségű karboncsőből készül, mely nagyon könnyű és erős. Az antenna adapterhez többféle antenna csatlakoztatható. Az önsúly változtatható.




NANO MATCH – MICRO MATCH



80530 Árlistakód: 4/9 2g (Ø7), 3g (Ø7), 4g (Ø9), 5g (Ø9), 6g (Ø9)

NANO MATCH



80540 Árlistakód: 4/9 3g (Ø9), 4g (Ø9), 5g (Ø9), 6g (Ø9), 7g (Ø9), 8g (Ø9)

MICRO MATCH

Saját versenyhorgász pályafutásom folyamán is többször hiányát éreztem kis teherbírású match úszóknak. A cserélhető súlyos match úszóknál általában probléma volt a variálható súly kicsi mennyisége, így nem voltak alkalmazhatóak szélesebb körben. Mi megoldottuk ezt a problémát úgy, hogy a nem változtatható súlyrész „súlytalanná” tettük, áthelyezve így a súlyt a variálható lamellákra. Így akár egy 3 g-os Nano Match-nél 2 g-ot is tehetünk a zsinórra, 1 g-ot pedig az úszóba. A „Nano Match” úszót inkább álló és áramló vízre ajánlom, a „Micro Match” úszókat pedig a test kiképzése miatt álló és lassan folyó vízben egyaránt használhatják.

Termékeink mellé ajánljuk csúcsmínőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)

Ajánlott csereantennák és súlyozólamellák a katalógus 48-49. oldalán található!





BLUE MATCH & SUPER MATCH

20007

Exner Vario System2

Sokszor méltánytalanul mellőzzük a teljes hosszban pávatollból készült úszószárat, pedig vannak esetek, mikor nagyon hasznos, illetve nélkülözhetetlen. Például ilyen esetek:

- folyókon, csatornákon való úsztatás matchúszóval
- álló illetve folyóvízen fenéken sodortatott csalival illetve jelzőólommal történő horgászat
- nagyobb csalival történő horgászat (pl. kukorica, gilisztacsokor, szendvicscsalik, gyurmák)

Tartozékként külön forgalmazzuk!

3db / csomag

20006

Exner Vario System1

Alapfelszereltségként ezzel a szárral szállítjuk mindkét úszótípust. Vezetőszárral és többféle antenna csatlakoztatására alkalmas adapterrel gyártjuk. A vezető-szárnny stabilizálja a víz repülés közben az úszót, viszont határozottan hátrányt jelent, ha az adott vízben erősebben áramlik a víz teteje, mint az alsó vízrétegek (pl. erős szélben), mert ilyenkor az egész úszót természetellenes gyors sodródásra kényszeríti a lapkák nagyobb felületébe is kapaszkodó áramlat. Az adapterhez csatlakoztathatók a 20001, 20002, 20003, 20004, 20005, 19001, 19002, 19003, 19004, 19005, 19006, 50001, 50002, 50003 típusú antennák.

Tartozékként külön is forgalmazzuk!

3db / csomag

20008

Exner Vario System 3

És ha már semmi más nem segít, jöhet a jól bevált tonkin antenna. Nem túl távoli dobásoknál, kicsi csalikkal, nagyon érzékeny kapások esetén használható. (pl. kora tavasz, nyári kánikula, frontos idő)

Tartozékként külön forgalmazzuk!

3db / csomag

20009

Exner Vario System 4 (VELENCE)

Sikerrel alkalmazhatjuk, ha vízközt kell keresni a halakat, mivel nagyon érzékeny építésű ez a cserélhető úszószár. A szár pávatollból, az antennatartó vékony karbonszálból, az antenna pedig vékony falú műanyagcsőből készül. Figyelem! Nagyon érzékeny, így a szél feltámadása esetén szükség szerint változtatni kell az úszó olmozását, mivel a zsinórra ható áramlat a vízfelszín alá süllyesztheti az antennát. Különböző hőmérsékletű vízben horgászva, jelentős különbséget tapasztalhatunk úszónk súlyozásánál. 2008-tól az antennák cserélhetősége érdekében beépített adapterrel forgalmazzuk!

Tartozékként külön forgalmazzuk!

3db / csomag



Az úszószár tetején lévő adapterhez Ø 3mm-es világítópatron csatlakoztatható!

20007
Árlistakód: 5/20

20006
Árlistakód: 5/19

20008
Árlistakód: 5/21

20009
Árlistakód: 6/22

80651
Blue Match
Árlistakód: 4/9
4g (Ø7), 6g (Ø7),
8g (Ø9), 10g (Ø9),
12g (Ø9), 14g (Ø12),
16g (Ø12), 18g (Ø12),
20g (Ø12), 24g (Ø12),
28g (Ø12)

80901
Super Match
Árlistakód: 4/9
6g (Ø9), 8g (Ø9),
10g (Ø9), 12g (Ø12),
14g (Ø12), 16g (Ø12),
18g (Ø12)



A kétfajta úszótesthez összesen 9 fajta antenna variációt tudunk alkalmazni.




10005
Csúszó úszórögítő

Árlistakód: 5/14

Ø7- Ø9- Ø12- Ø15

Új, saját fejlesztésű úszórögítőt készítettünk match úszóinkhoz, melynek segítségével szinte a teljes önsúly eltolható az úszótestből. Ezáltal extra zsinórolmozást (csúszó szerelék esetén használható) alkalmazhatunk, ami nyugodt szerelékvezetést tesz lehetővé nagy vízmélység és erős vízáramlás esetén is. Ø7- Ø9- Ø12- Ø15 mm-ben gyártjuk, így minden változtatható önsúllyal ellátott úszónkhoz alkalmazható! Segítségképpen minden változtatható súllyal gyártott úszó grammteherbírásánál felültettük az alkalmazott önsúly átmérőjét milliméterben. További nagy előnye, hogy a rögzítő és az általunk külön forgalmazott vékony súlyozó lamellák segítségével finomsúlyozható az úszó!

2 db / csomag



A csatlakozó hüvelyek súlya mindössze 0,5 gr (2db)

80651 Blue Match

80901 Super Match

Tapasztalatom szerint Magyarországon is egyre jobban terjed a távoli matchbotos horgászat. Ez a sas nagy teherbírású úszókat kíván. A BlueMatch szériában található 28 g teherbírású méretet is. Az úszótest formája nagyon ideális a távoli dobásokhoz, az önsúly rézlamellákkal változtatható. A pávatoll úszószár a beázásmentes műanyag hüvelyben a változó körülményeknek megfelelően cserélhető az EXNER VARIO SYSTEM szerint. Az EXNER VARIO SYSTEM a következő előnyöket tartalmazza a horgász számára: - háromféle tetszés szerint cserélhető pávatoll úszószár (20006, 20007, 20008) - kicsi szállítási helyigény, mivel kevesebb úszóval megoldható a teljes körű match horgászat - a pávatoll sérülése esetén nem kell eldobni az úszó legértékesebb részét, az önsúlyt a balsa testtel, elég csak a szárat kicserélni; - bármilyen erősen sérül az úszószár, a balsa test beázásmentes marad.

Ennél a típusnál a balsa testbe beépítettünk egy zárt műanyag hüvelyt, melynek segítségével a pávatoll sérülése esetén is beázásmentes marad az úszótest.

Ez a műanyag hüvely lehetővé teszi az EXNER VARIO SYSTEM alkalmazását is, melynek segítségével rugalmasan alkalmazkodhatunk az adott körülményekhez.

A háromféle zárt festéses pávatoll szár közül bármelyiket alkalmazhatjuk, mivel a száruk alsórése ragasztás nélkül is húzószorosan illeszkedik a hüvelyben.

**Termékeink mellé ajánljuk csúcsmínőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)
Ajánlott cseereantennák és súlyozólamellák a katalógus 48-49. oldalán található!**





HORIZON MATCH

80910

HORIZON MATCH

30g (Ø15) - 35g (Ø15) - 40g (Ø15) - 45g (Ø15) - 50g (Ø15)

Árlistakód: 4/9

Horizont (látóhatár) a neve ennek az Exner fejlesztésnek, mellyel eddig elérhetetlen dobótávolság is kivitelezhető, természetesen a megfelelő horgászbottal. Javaslatom szerint 4,5, de inkább 4,8 m hosszú, minimum 30, de inkább 40-50 g dobósúlyú match bot alkalmas erre a feladatra. Elsődleges szempont volt az úszó építésénél a könnyű, de erős anyagok alkalmazása. A test anyagául megint a balsafát választottuk, nem a poliuretán habot, mivel nem ismerek a balsafánál könnyebb vagy azonos súlyú, szálszerkezettel rendelkező anyagot. Márpedig a horgásztól 100 m-re becsapódó match úszó extrém terhelésnek van kitéve. Az úszó szárát vastag műanyagcsőből készítjük. Szokatlanul vastag, Ø15 mm önsúlyt készítettünk az új típushoz, melybe a nagy terhelés miatt erős forgókapcsot építettünk. Az antenna látható része festett csőantenna, mely vastag, de mégis nagyon érzékeny.



2007-től egy új alkatrészrel javítjuk tovább lamellás önsúlyal gyártott úszóinkat. Az alkatrész segítségével az önsúly teljes mennyisége a test előtt helyezhető el, így optimálissá téve repülésnél a súlyelosztást, ami a maximális dobótávolság elérését nagyban segíti. Az alkatrész anyaga speciális műanyag, ami kiváló szilárdsági tulajdonságokkal rendelkezik. A terhelési próbák folyamán a nagyon kicsi menetes réz anyát 15 kg-os terheléssel sem tudtuk kitépni az említett műanyagból. További hatalmas előny, hogy a könnyű alkatrész súly miatt tudtuk növelni a ragasztási felületet, így szélsőséges esetekben (pl. kemény akciós bot+ nagy úszó) sem szakad ki dobáskor a teljes önsúly.



A nyitott antennacső a jó láthatóság érdekében megfordítható! Így a háttértől függően sárga vagy piros antennavég egyaránt használható.

2007-től minden általunk gyártott súly átmérőben Ø7- Ø9- Ø12- Ø15 forgalmazunk nagyon vékony (Ø0,5 mm) rézlamellákat az úszók gyors, pontos beállítása érdekében. Bátran használhatunk Ø12 mm súlyhoz Ø7x0,5mm (0,12g) lamellát is a finomra súlyozáshoz. (Nem probléma a méretkülönbség ebben az esetben, de nem javasoljuk fordítva alkalmazni a folyamatot Ø7 mm súlyhoz Ø12x0,5 mm lamellát használni, hiszen a súlytól kiálló vékony fém lamella megsértheti a zsinórt)


Finomsúlyozó lamellák 10 db/csomag

- 30011 Ø7x0,5mm (0,12g) Árlistakód: 6/34
- 30012 Ø9x0,5mm (0,22g) Árlistakód: 6/34
- 30013 Ø12x0,5mm (0,4g) Árlistakód: 6/34
- 30014 Ø15x0,5mm (0,7g) Árlistakód: 6/34




Termékeink mellé ajánljuk csúcsminőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)

MATCH ÚSZÓK




80550 (OTTO)
Árlistakód: 4/9
6g (Ø9) – 8g (Ø9) – 10g (Ø9) – 12g (Ø9)

Az antennarészt műanyagcsőből készítjük ennél a típusnál. Variálható lamellás részsúly, és nagyon jó aerodinamikai tulajdonságú úszótest jellemzi. Árfekvése a fix ólomsúlyos és a cserélhető súlyos pávatoll úszok között helyezkedik el.




80951 (BALATON)
Árlistakód: 4/9
5 – 7 – 9 – 12 g

Beázásmentes menetesen szétcsavarható réz patronsúlyval gyártjuk, mely sörétólmossal tetszés szerint tölthető. Az úszó szára erős műanyagcső. A jól látható multicolor antenna helyére világítópatron helyezhető.




80350 (ROCKET MATCH)
Árlistakód: 4/9
4+2 – 6+2 – 8+2 g

Speciális testformájának és arányainak köszönhetően rakétaként száll a levegőben ez a típus. Ezüst színűre bevonatozott fix réz önsúlyal gyártjuk. Antennája érzékeny, de nagy dobástávolság esetén is jól látható. Az úszó szára sarkanda nádból készül.




80110 CLASSIC MATCH
Árlistakód: 4/9
2+1,5 – 3+1,5 – 4+2 – 6+2 – 8+2 – 10+2 12+2 – 14+2 – 16+2 – 18+2g

Ezüst színűre bevonatozott fix réz önsúlyal gyártott match úszó. A fix részsúly alkalmazása környezetbarát és nagyon esztétikus kivitelezést tesz lehetővé. Az úszó szára sarkanda nádból készül.




80100 (INEZ)
Árlistakód: 4/9
2+1,2 – 3+1,2 – 3+2 – 4+2 – 5+1,5 – 5+2 – 7+1,5 – 8+2 – 10+2 – 12+2 – 14+2 – 18+2 g

Önsúlyos típus, a nád antenna nagy teherbírása miatt nagyobb csalikát is alkalmazhatunk (pl. kukorica). Széles méretválasztékban gyártjuk.




80500 (ADÉL)
Árlistakód: 4/9
3+1,5 – 5+2,5 – 8+3,5 g

Önsúlyos típus, alacsony súlypontja miatt hullámozó vízben is stabil marad.




80510 (PARMA)
Árlistakód: 4/9
2+1 – 3+2 – 5+2 – 7+2 – 7+3 g

Önsúlyos műanyagcső antennás match úszó. A multicolor antenna helyére 3 mm-es antenna helyezhető. Rövid kivitele sekély vízben is jól alkalmazhatóvá teszi.




80150 (EROSZ)
Árlistakód: 4/9
2+2 – 3+2 – 4+2 – 4+3 – 5+2 – 5+4 – 6+2 – 6+4 – 8+4 g

Nagy terhelősúlyval rendelkező modell. 2003 -tól a még jobb láthatóság érdekében multicolor antennával gyártjuk. Az antenna helyére 3 mm -es világítópatron helyezhető.



80000 (OLIVIA)
Árlistakód: 4/9
2,5+1 – 3+1 – 4+1 – 5+1 g

Speciális, saját fejlesztésű, érzékeny és jól látható antennával készített matchúszó. Kicsi terhelő súlya (+1 gr) kis súlyú csalik alkalmazását teszi lehetővé (pl. csonti, szünyöglárva, kenyér).



**Termékeink mellé ajánljuk csúcsminőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)
Ajánlott súlyozólamellák a katalógus 50 és 52. oldalán található!**


MATCH ÚSZÓK

MATCH BOTOS FIX SZERELÉK

Ajánlott úszók:
HANNA,
ATTILA,
OLIVIA,
INEZ,
OTTO,
SUPER MATCH,
BLUE MATCH,
ARAL,
EMMA,
SILV. STAR
PEACOCK WAG-
GLER, SPEC-
SARKANDA
WAGGLER,
BREAM DREAM,
COLOR
LINE 1-2-3,
GHOST LIGH W.
CARBOFRAM,
HORIZON,
NANO MACH,
MICRO MATCH

N 4-8
20 cm
N 8
40 cm
N 9
25-50 cm

GAZDASÁGOS



80600 (LIZA)
Árlistakód: 4/9
2,5 – 4,5 – 7,5 – 11,5 g

Önsúly nélküli típus, ideális állóvízi feltolás horgászathoz.

GAZDASÁGOS



80200 (LINDA)
Árlistakód: 4/9
3 – 4 – 6 – 8 g

Önsúly nélküli típus, kiváló nyíltvízi pontyozó úszó.

PRÉMIUM



80310 SPECIALISTA PEACOCK WAGGLER
Árlistakód: 3/8
4 g (2,5+max. 1,5 g)
5 g (2,5+max. 2,5 g)
6 g (2,5+max. 3,5 g)
7 g (2,5+max. 4,5 g)
8 g (2,5+max. 5,5 g)

Bár nincs balsa teste ennek a cserélhető súlyos pávatoll úszónak, a nagy teherbírási méretek távoli dobásokat tesznek lehetővé. Az adapterhez többféle antenna csatlakoztatható. 2010-től a jobb repülési tulajdonságok érdekében a 6 g-os úszómérettől 07 mm-ről 09 mm-re változtattuk a súly vastagságát, így rövidebb lett az önsúly, ami javítja a repülési tulajdonságokat.

PRÉMIUM



80320 SILVER STAR PEACOCK WAGGLER
Árlistakód: 3/8
4 g (2,5+max. 1,5 g)
5 g (2,5+max. 2,5 g)
6 g (2,5+max. 3,5 g)
7 g (2,5+max. 4,5 g)

Változtatható önsúlyos pávatoll modell. A vastag antennaképzés lehetővé teszi a nagy csalik (akár kukorica) használatát is. Jelentős mennyiségű ólom vízfenéken történő vontatására alkalmas. 2010-től a jobb repülési tulajdonságok érdekében a 6 g-os úszómérettől 07 mm-ről 09 mm-re változtattuk a súly vastagságát, így rövidebb lett az önsúly, ami javítja a repülési tulajdonságokat.

PRÉMIUM



80300 SPECIALISTA SARKANDA WAGGLER
Árlistakód: 3/8
4 g (2,5+max. 1,5 g)
5 g (2,5+max. 2,5 g)
6 g (2,5+max. 3,5 g)
7 g (2,5+max. 4,5 g)

Sarkandanából készült cserélhető lúpsúlyos úszó. Az antenna anyaga „inzer” sarkandanád. Nagyon széles körben alkalmazható típus. Kicsi és közepes méretű csalik alkalmazását is lehetővé teszi az antenna teherbírása. 2010-től a jobb repülési tulajdonságok érdekében a 6 g-os úszómérettől 07 mm-ről 09 mm-re változtattuk a súly vastagságát, így rövidebb lett az önsúly, ami javítja a repülési tulajdonságokat.

PRÉMIUM



80330 CARBON STAR SARKANDA WAGGLER
Árlistakód: 3/8
4 – 5 – 6 – 7 g

Sarkandanából készült változtatható önsúlyos úszótípus. A festett multi-color csőantenna érzékeny és jól látható. Az úszóhoz tartozóként adott szárnyas antennával még nagyobb dobástávolság válik lehetővé. Az antenna helyére 03 mm-es világítópátron helyezhető. 2010-től a jobb repülési tulajdonságok érdekében a 6 g-os úszómérettől 07 mm-ről 09 mm-re változtattuk a súly vastagságát, így rövidebb lett az önsúly, ami javítja a repülési tulajdonságokat.

GAZDASÁGOS



80800 GHOST LIGHT WAGGLER
Árlistakód: 3/8
0,5+0,5 – 1+0,5 – 1,5+0,5 –
1,5+1 – 2+1 – 2,5+1 – 3+1 g

Átlátszó műanyagcső úszó réz önsúllyal. A nagyon jól látható multicolor antenna helyére 03 mm-es világítópátron helyezhető. A súly levehető, így az úszótípus önsúly nélküli is használható.

GAZDASÁGOS



80700 (HANNA)
Árlistakód: 3/8
1+0,7 – 1,5+0,7 –
2+1 – 2,5+1 – 3+1 g

Átlátszó, sekély vízben nagyon jól használható típus. A réz önsúly cserélhető, illetve szükség esetén leszerelhető az úszóról.

NORMAL

80730 (ATTILA)
Árlistakód: 3/8
4 g (2,5+max. 1,5 g)
5 g (2,5+max. 2,5 g)
6 g (2,5+max. 3,5 g)
7 g (2,5+max. 4,5 g)
8 g (2,5+max. 5,5 g)



Ez a típus átlátszó testképzése miatt nagyon alkalmas kicsi eresztékkel (sekély víz, vízközi horgászat) történő horgászatra is. Az antenna helyére 04,5 mm-es világítópátron helyezhető. 2010-től a jobb repülési tulajdonságok érdekében a 6 g-os úszómérettől 07 mm-ről 09 mm-re változtattuk a súly vastagságát, így rövidebb lett az önsúly, ami javítja a repülési tulajdonságokat.

Ajánlott cseréantennák és súlyozólamellák a katalógus 48, 49, 50 és 52. oldalán található!

Termékeink mellé ajánljuk csúcsmínőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)

GAZDASÁGOS

ECONOMIC MATCH SZÉRIÁK



80157

ECONOMIC 7

Árlista kód: 9/45

8g (Ø9) - 10g (Ø12) -
12g (Ø12) - 14g (Ø12) -
16g (Ø12)

Ami gazdaságos, az nem feltétlenül gyenge minőségű! Jó példák erre Economic szériáink, melyek kiválóan megfelelnek akár a versenyzői elvárásoknak is. Kedvező árfekvés és kiváló minőség jellemzi őket. Az Economic 7 match úszóba megfordítható, kétszínű (sárga-piros) antennát építettünk. További előnye, hogy az antenna helyére Ø3 mm-es világítópatron helyezhető. Változtatható önsúlyal ellátott modell. Nagyon kedvező ár-érték arány!



80158

ECONOMIC 8

Árlista kód: 9/45

8g (Ø9) - 10g (Ø9) -
12g (Ø12) - 14g (Ø12) -
16g (Ø12)

A klasszikusnak számító, több mint 15 éven át gyártott Super match úszónk testformáját használtuk ennél a modellnél. Változtatható önsúlyos modell, az antenna helyére Ø3 mm-es világítópatron helyezhető. Nagyon kedvező ár-érték arány!



80159

ECONOMIC 9

Árlista kód: 9/45

8g (Ø9) - 10g (Ø12) -
12g (Ø12) - 14g (Ø12) -
16g (Ø12)

Sok horgásznál elsődleges szempont az antenna jó láthatósága. Ennél a modellnél Ø4,5 mm-es antennát használtunk, mely kivehető, így akár világítópatronra is cserélhető. Változtatható önsúlyos modell. Nagyon kedvező ár-érték arány!


EXNER KOMBI STOPPER



11111
KOMBINÁLT ÚSZÓRÖGZÍTŐ
(kombi stopper)
Árlista kód: 9/45

Egyedülálló Exner fejlesztés! Takács Norbert barátommal több, mint egy évig csiszoltuk ezt a gyöngyszemet. Az első úszórög-zítő, mely kompromisszumok nélkül alkalmas a fix és a csúszó úszók rögzítésére egyaránt. Az úszók sérülésmentes tárolása is megoldott, mivel használaton kívül könnyen leszerelhetőek a rögzítőről. Egyedi kialakítása miatt szép repülési ívet, pontos dobásokat tesz lehetővé. Innováció, célirányos tervezés, nagyon magas minőségi kivitelezés, világszinten egyedi termék!

A termék 2016. május végétől érhető el!



Termékeink mellé ajánljuk csúcsminőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)
Ajánlott csereantennák és súlyozólamellák a katalógus 50 és 52. oldalán található!

SPECIÁLIS FOLYÓVÍZI ÚSZÓK



DELTA

25002 (DELTA)
Árlistakód: 1/1

3-4-5-6-8-10-12-15-20-25-30 g

Több éves kísérletezés eredménye ez a nagyon kiforrott úszóforma. Bárna kijelenthetem, hogy a legjobb testforma az általunk gyártott, mert nagyon jól visszatartható erős folyóvízen, de ugyanakkor kiválóan jelzi a kapásokat, mivel az úszótest oldalán található félköríves váll nem gátolja az antenna vízfelszínhez viszonyított dőlés-változását. Tehát, ha visszatartjuk erősen a szerelékét, akkor folyással ellentétes irányban kezd dőlni, ha elengedjük a szerelékét, akkor a folyás irányába dől az antenna. Ez azért nagyon fontos, mert így a vízfelszín felett is pontosan nyomon követhetjük a horog és az ólom viselkedését, ha túl magasra kerül a horog a fenéktől, azonnal utána tudunk engedni a szereléknek. Több olyan „buta” folyóvízi úszó is van forgalomban, amit a „horgász szemének” gyártottak, tehát függetlenül a szerelék állásától, mindig egyenesen áll az úszóantenna, abszolút láthatatlanná téve a vízfelszín alatti eseményeket. A mi DELTA, BUTTERFLY, BLADE és DISC úszóink kiválóan vizsgázták a legmagasabb szintű versenyhorgászokban is, hiszen csapatunk az EXNER – SPRO – MOLNÁRSZIGET csapata 2011-ben a szerbiai Golubac városában folyóvízi pályán megnyerte a Klub Világbajnoki címet!

(25400) Közkedvelt forma a „korong” típusú folyóvízi úszók között. Tökélsúlyt adó stabil acél alsószárral és többféle antenna csatlakoztatására alkalmas antenna adapterrel gyártjuk. Nagyon érzékeny forma a szerelék állására, így gyorsan látható az úszó antennáján a horog és az ólmozás pillanatnyi helyzete. Inkább szakaszos visszatartásra, vagy lassú vezetésre javaslom.



2011-ben páratlan világsikert ért el versenycsapatunk, az EXNER-SPRO-MOLNÁRSZIGET TEAM, megnyertük a világ legrangosabb csapatversenyét, a Klubcsapat Világbajnokságot. A versenyt Szerbiában, Golubac városában rendezték. A két folyóvízi szektorban hatalmas előnyt jelentettek innovatív speciális folyóvízi úszóink. Nagy öröm volt számomra, hogy a világ legsikeresebb versenyhorgásza, Alan Scotthorne is az általunk gyártott folyóvízi úszót használta a verseny folyamán.



DISC

25400 (DISC)
Árlistakód: 1/1
4-6-8-10-12-15-20-25-30 g

„SERIA HOLLER 1-2”



(25300) Egyedülálló módon ötvözi a folyóvízen nagyon fontos kiváló szerelék-visszatarthatóságot és a maximális érzékenységet. Holler László versenyzőtársam kísérletezte ki ezt az optimális úszóformát. A 25200 Blade (Penge) nevű úszóknál vastagabb és kerekesebb kiképzésű, így erősebb vízfolyásra és erősebb szerelék-visszatartásra is kiválóan alkalmas. Az úszótest csúcsának speciális kiképzése nagyon jól látható kapásjelzést biztosít.

(25200) Holler László barátom és versenyzőtársam fejlesztette ki ezt az úszót. A kicsi méretek kiválóan használhatóak lassú folyású csatornákon, de akár áramló állóvizeken is. A test vékony „penge” szerű kiképzése miatt nagyon alkalmas az úszó a folyamatos, a víz folyásánál lassabb csalivezetésre. Az úszó segítségével nagyon nyugodt, pattogásmentes szerelékvezetés érhető el. A már említett vékony testkiképzés miatt egyedülállóan érzékeny (pl. ha a hal minimális ólmozást megemeli a szerelék súlyozásából, az úszótest nagyon látványosan jelez. Finom kapások esetén is ideális úszó típus. Érzékenyebb mint bármelyik eddig forgalomban levő „lapos úszó”.



BLADE

25200 (BLADE)
Árlistakód: 1/1

**0,5 – 0,75 – 1 – 1,5 –
 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 –
 10 – 12 g**



BUTTERFLY

25300 (BUTTERFLY)
Árlistakód: 1/1

**0,75 – 1 – 1,5 – 2 –
 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 –
 12 – 15 – 20 – 25 –
 30 – 35 g**

Termékeink mellé ajánljuk csúcsminőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)


BOLOGNAI TÍPUSÚ ÚSZÓK



39250 RADECE
Árlistakód: 5/12
4-6-8-10-12-15-20 g




A magyar U14 válogatott 2012. évi világbajnoki címének megszerzéséhez nagy segítségünkre volt ez az úszó. Bár a szlovéniai Radece városánál rendezett verseny alapvetően nem bolognai botos verseny volt, mégis az első verseny-napon egyik szektorban csak ezzel a módszerrel tudtunk eredményesek lenni. Az ideális formájú csúszó úszóval problémamentesen meghor-gászhatóak a nagyon mély (8-10 méteres) horgászvizek is. A cserélhető úszóantennával alkalmazkodhatunk akár a horgászat közben változó körülményekhez is (pl.: hullámzás, fényváltozások). A csúszó úszók nagy előnye, hogy ütközők között rögzítve fix (nem csúszó) úszóként is kiválóan alkalmazhatóak!



75000 (DIRKÉ)
Árlistakód: 5/12
4-6-8-11-14 g

Mély folyóvizekre bolognai módszerhez ajánljuk ezt a két ponton megvezetett csúszó típust. Az antenna helyére világító patron helyezhető.




33250 (CLIO)
Árlistakód: 5/12
3-4-5-6-7-8-9-10 g

Mély vízben nagy csalikhoz ideális ez a balsa antennás, két ponton megvezetett csúszó típus.



60250 (ALFONZ)
Árlistakód: 5/12
3-4-5-6 g

Állóvízre alkalmas, kétponton megvezetett csúszó modell. A 75250-es modellhez hasonló, de vastagabb nyakkiképzése nagyobb csalik alkalmazását is lehetővé teszi.



39350 (NÁPOLY)
Árlistakód: 3/7
2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-20 g

Központi zsinórvezetéses úszó, így a zsinór általi bevágódástól védett. Állóvízen kiváló spicbotos horgászathoz, csatorna jellegű vizen spicbotoz és gyűrűs bothoz (match, bolognai) is kiváló választás. Az úszótést szükség esetén megfordítható a száron (pl. állóvízen szélcsendes időben) jobb, ha a keskeny oldal helyezkedik el a vízfelszín irányába.



10600 (HILDA)
Árlistakód: 3/7
4-5-6-8-10-12 g

Üvegszál alsó résszel és testen belüli zsinórvezetéssel gyártjuk ezt a cserélhető antennás folyóvízi típust. (Az adapterhez 3 féle antenna csatlakoztatható.)



39700 (SAAR)
Árlistakód: 3/7
6-8-10-12-15 g

Gyakran használt sikeres bolognai úszóforma. A 3 féle vastagságú antenna használatát lehetővé teszi az úszó-testbe épített adapter. Így alkalmazkodni tudunk a különféle fényviszonyokhoz és csaliméretnekhez is (vékony, kis felhajtóerejű antenna – kicsi csali, vastag antenna – nagy csali).



39300 (FLÓRA)
Árlistakód: 3/7
2-3-4-5-6-7-8-9 g

Speciálisan bolognai módszerhez való típus, a műanyag adapterhez háromféle vastag-ságú antenna csatlakoztatható. Az úszótestet a zsinór általi bevágódástól dupla acél vezetőfüllel védtük meg.

FOLYÓVÍZI BOLOGNAI SZERELÉK

Ajánlott úszók:

HILDA,
FLÓRA,
SACI,
LUCA,
CSILLA,
VILMA,
IRISZ,
ÁDÁM,
PAX,
PARISZ,
ROMULUS
PLUTO,
REMUS,
ZEUSZ,
VÉNUSZ,
LUNA,
SAAR,
NÁPOLY,
IKAROSZ


N 4-8

20 cm
N 4-8

40-100 cm




KÉTPONTOS RÖGZÍTÉSŰ FOLYÓVÍZI VERSENYÚSZÓK



75455 (WARTA)
Árlistakód: 3/6
1-2-3-4-6-8-10-
12-14-16-18 g

Ez a testforma ideális az „elengedem-megtartom” típusú folyóvízi szerelékvezetéshez. A központi zsinórvezetés garantálja a legjobb szerelék-vezetést és a hosszú távú sérülésmentességet. A legnagyobb igénybevételt is jól bírja ez az új modell. Az úszó szára karbonból, az antennája műanyagból készül.

PRÉMIUM



75400 (ZELMA)
Árlistakód: 2/6
1-1,5-2-2,5-3-4-6-8-
10-12-14 g

Nagyon jól visszatartható folyóvízi forma, acél alsószárral, műanyag antennával.


NORMAL



34100 (ÁGNES)
Árlistakód: 2/6
1-1,5-2-3-4-6-8-
10-12-14 g

Jól visszatartható folyóvízi forma acél alsószárral, és műanyag antennával.


NORMAL



32100 (RITA)
Árlistakód: 2/6
2-3-4-5-6-7-8-10 g

Folyóvízi típus, gömbölyű formája miatt jól visszatartható. Acélszállal és műanyag antennával gyártjuk.


NORMAL



39000 (CSEPEL)
Árlistakód: 3/6
0,5-0,75-1-
1,25-1,5-1,75-
2-2,5-3-3,5-4 g

Acél alsószállal és üvegszál antennával gyártott típus, kiemelkedően jól alkalmazható lassú vagy közepes áramlási viszonyok között. Testen belüli zsinórvezetést alkalmaztunk a kisebb sérülékenység érdekében.


PRÉMIUM



75450 (ILÍÁSZ)
Árlistakód: 2/6
1-1,5-2-2,5-3-4-6-8-
10-12-14-16-18 g

Üvegszál alsórészsel és műanyag antennával gyártott, belső zsinórvezetéses folyóvízi típus.

PRÉMIUM



39100 (ELIZA)
Árlistakód: 2/6
1-1,5-2-2,5-3-4-5-6-
8-10-12-14 g

Erős folyásban is jól visszatartható folyóvízi forma, üvegszál alsórészsel és műanyag antennával készül, az úszóttest belső zsinórvezetéses.

PRÉMIUM




33450 (IKAROSZ)
Árlistakód: 2/6
2-3-4-5-6-
7-8-10 g

Ifjúsági világbajnoki arany- és bronzérmes versenyzőnk ifj. Katus Gyula ezt az úszót használta 2001-ben a Kunhegyesen megrendezett vb-n, ahol aranyérmét érdemelt ki egyedülálló teljesítményével. Nagy megtiszteltetés, hogy e termékünk révén kicsit mi is részesei lehetünk ennek a sikernek is. Lássuk magát az úszót: üvegszál alsó rész, nagyon érzékeny, vékony üvegszál antenna és belső zsinórvezetés jellemzi ezt a típust. Nagyon jól alkalmazható érzékeny kapások esetén. Használatához könnyű csaliik illenek.


PRÉMIUM

Termékeink mellé ajánljuk csúcsminőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)



NORMAL

KÉTPONTOS RÖGZÍTÉSŰ VILÁGÍTÓPATRON BEFOGADÁSÁRA ALKALMAS ÚSZÓK



10100, 10200, 10300, 10400
Kétpontos rögzítésű úszók acél alsó szállal és műanyag antennával. Az antenna helyére világítópatron helyezhető.

11100, 11200, 11300, 11400, 11500, 11600, 11700, 11800, 55500, 76400

Kétpontos rögzítésű típusok üvegszál alsó résszel és műanyag antennával. Az antenna helyére világítópatron helyezhető.

55500 (PARISZ)
Árlistakód: 2/5
1-2-3-4-5 g

Termékeink mellé ajánljuk csúcsmínőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)

Ajánlott csereantennák a katalógus 52. oldalán található!



KÉTPONTOS RÖGZÍTÉSŰ VERSENYÚSZÓK

PREMIUM

33155 (SUPER BREAM)
Árlistakód: 3/6
0,3-0,5-0,8-1-1,25-1,5-
2-2,5-3-4-5 g

Csúcsmodell ez a típus a finomszerelékeshorgászatban! A központi zsinórvezetésnek köszönhetően úgy állíthatjuk a száron az úszót, ahogy a körülmények megkívánják. Például erős hullámszélben lehúzva a száron a testet mélyre helyezhetjük a súlypontot, így nagyon stabil lesz a szerelék, de lassan folyó csatornán is jól használhatjuk, ha az antenna tövéig felhúzzuk a testet. Az antenna anyaga teherbíró műanyagcső, így nagyobb csalik is alkalmazhatóak. A gyűrűs zsinórvezető szem közvetlenül az antennacső alatt van, így a legnagyobb hullámszélben is mélyen tartható az úszó. A nagy méretválaszték garantálja, hogy sekély és mély vízre egyaránt találjunk megoldást.

PREMIUM

39560 (MAGIC)
Árlistakód: 3/6
0,1-0,2-0,3-0,5-0,75-1-
1,25-1,5-2 g

Talán a legérzékenyebb úszóforma a karcsú, hegyes balsafa úszótest kiképzése miatt. Ehhez az úszótesthez anyagában színezett üvegszál antennát választottam a jó láthatóság, és a legnagyobb érzékenység érdekében. Nagyon alkalmas a vízközi horgászatra is, mivel a könnyű karbon úszószár miatt fokozatos az úszó beállása, így végig jól látható a szerelék süllyedő mozgása. Kicsi, könnyű csalik illenek ehhez a modellhez (pl.: pinki, szúnyoglárva, 1-2 szem csonti).

NORMAL

39200 (PÁLMA)
Árlistakód: 2/6
0,2-0,5-0,8-1-1,5-
2-2,5-3 g

Állóvízen, feltolós kapások esetén jól alkalmazható forma, üvegszál alsórészrel és műanyag antennával.

NORMAL

39550 (HUGO)
Árlistakód: 3/6
0,3-0,5-0,75-1-
1,25-1,5 g

Nagyon érzékeny úszó, acél antennája kicsi csalik használatát teszi lehetővé (pl. szúnyoglárva, pinki, csonti). A tömör acél alsószár hullámszélben is kellő mértékű tökesúlyt ad az úszónak.

NORMAL

23100 (ÉVA)
Árlistakód: 2/6
0,1-0,3-0,5-1-
1,5-2-2,5-3 g

NORMAL

25100 (BEA)
Árlistakód: 2/6
0,3-0,5-0,7-1-
1,5-2-3-4-5 g

NORMAL

22100 (KINGA)
Árlistakód: 2/6
0,3-0,5-0,75-1-
1,5-2-2,5-3 g

PREMIUM

37200 (LONDON)
Árlistakód: 3/6
0,3-0,5-0,8-1-1,5-
2-2,5-3 g

PREMIUM

35200 (LION)
Árlistakód: 3/6
0,3-0,5-0,7-1-
1,5-2 g

21100, 22100, 23100, 25100

Álló és lassan áramló vízre alkalmas típusok, acél-szál alsórész és műanyag antenna jellemzi őket.

37200, 35200

Nagyon érzékeny, elsősorban spicc- és rakósbotra alkalmas úszótípusok. Az alsószár karbonból, az antenna vékony üvegszálból készül. Az antenna nem teherbíró, így kis súlyú csalik használata javasolt. (pl. szúnyoglárva, pinti).

Termékeink mellé ajánljuk csúcsminőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)



KÉTPONTOS RÖGZÍTÉSŰ VERSENYŰSZÓK

Klasszikus versenyűszó a legfinomabb horgászathoz. Karbon alsószállal és üvegszál antennával készítettük. Álló- és folyóvízen egyaránt jól alkalmazható forma.



31350 (MONS)
Árlistakód: 3/6
0,2-0,3-0,5-
0,75-1-1,25-
1,5-2-2,5-3-4 g

Karbon alsószállal és üvegszál antennával gyártott típus. A nagyon finom űszónyak az érzékeny kapásokat is jól jelzi. Álló- és folyóvízen egyaránt jól alkalmazható.



31300 (BREDA)
Árlistakód: 3/6
0,3-0,5-0,75-1-
1,25-1,5-2-2,5-
3-3,5-4 g

Teherbíró bambusz antennával és karbon alsószállal gyártott űszó. Keszeg és ponty horgászatára egyaránt alkalmas.



31400 (HALLE)
Árlistakód: 3/6
0,5-0,75-1-
1,5-2 g

Üvegszál alsórész és súlyozható bambusz antenna jellemzi ezt a kedvelt álló és lassan folyó vízre alkalmas modellt.



37150 (KOZMOSZ)
Árlistakód: 2/6
0,3-0,5-0,8-1-
1,5-2-2,5-3-4-5 g

Üvegszál alsórészrel és súlyozható bambusz antennával készült, ideális álló és lassan áramló vízre.



35150 (KREON)
Árlistakód: 2/6
0,3-0,5-0,7-1-
1,5-2-2,5-3 g

Hosszú üvegszál alsórészrel és hosszú bambusz antennával készített modell. Az űszó mély súlypontja miatt nagyon hullámálló, ideális fenéklakó halak horgászatához.



33150 (LAMIA)
Árlistakód: 2/6
0,5-0,8-1-1,2-
1,5-2-2,5-3-
4-5 g

Kiválóan használható folyóvízi modell, hosszú bambusz antennával. A hosszú üvegszál alsórész nagyon stabilizálja ezt az űszót. Egyaránt alkalmas match botos, bolognai botos és spiccbotos horgászatra is.



33000 (ÁDÁM)
Árlistakód: 2/6
6-8-10-12-5 g

ÁLLÓVÍZI SZERELÉK (FENÉKLAKÓ HALAK HORGÁSZATÁHOZ)

Ajánlott űszók:

LAMIA,
KREON,
KOZMOSZ,
GUSZTÁV,
ARIEL,
PÁLMA,
NOEMI,
ALIZ,
FANNI,
HELEN,
KINGA,
ÉVA,
BEA,
LONDON,
LION,
MORVA,
ODERA,
CARP LIGHT,
CARP 1-2-3-
CARP 4-5-6,
MONS,
BREDA,
HALLE,
PARMA,
NAMUR,

N 8
CENTRE,
HESSSEN

10 cm

N 10
2 cm
N 10

15-20 cm

Új karbon horgaink a
44-45. oldalon!




Teherbíró bambusz antennával és karbon alsószállal gyártott űszó. Keszeg és ponty horgászatára álló és lassan folyó víz esetén is egyaránt alkalmas.

31450 (HESSSEN)
Árlistakód: 3/6
0,3-0,5-0,75-1 g




31500 (CENTRE)
Árlistakód: 3/6
0,3-0,5-0,75-1-1,25-1,5-2 g

Az acél alsószál hullámzó vízben is stabilizálja az űszót, a bambusz antenna nagyobb csalik alkalmazását is lehetővé teszi. Nagyon jó típus a dévérkeszeg horgászatához.



31150 (NAMUR)
Árlistakód: 3/6
0,3-0,5-0,75-1-1,5 g


Karbon alsószállal és speciális karbon-műanyagcső antennával gyártjuk ezt a két típust. Az antenna jól láthatóvá teszi az emelési kapásokat is. Elsősorban keszegfélék horgászatához ajánljuk mindkét űszót.



31250 (PARMA)
Árlistakód: 3/6
0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3 g

KÉTPONTOS RÖGZÍTÉSŰ VERSENYŰSZÓK

NORMAL



Állóvizi típus, mely súlypontja miatt hullámálló. A vékony nyak kiképzése miatt érzékeny az emelős kapásoknál is. Üvegszál asó szár és műanyag antenna jellemzi.



75200 (POLLI)
Árlista kód: 2/6
0,3-0,5-1-1,5-2-3-4-5 g

Mély súlyponttal rendelkező állóvizi úszó, acél szállal és műanyag antennával.

Nagyon érzékeny állóvizi úszó, spiccbotos horgászathoz ajánljuk.



75300 (FRIDA)
Árlistakód: 2/6
0,3-0,5-0,75-1-1,5-2 g

Álló és áramló vízre alkalmas úszó műanyag antennával.

75150 (LUCIFER)
Árlista kód: 2/6
1-1,5-2-2,5-3 g



Klasszikus TESSE forma, a kicsi méretek ideálisak apró halak horgászatához, a nagyobb méretek pedig spiccbotos keszég horgászatához.

30100 (NELLI)
Árlista kód: 2/6
0,1-0,15-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,8-1-1,2-1,5-2-3-4 g



75350 (JUNO)
Árlistakód: 2/6
0,3-0,5-0,8-1-1,25-1,5-2-2,5-3-4 g

Nagyon sikeres forma spiccbotos horgászathoz állóvízen.



31200 (POZNAN)
Árlista kód: 3/6
1-1,5-2-2,5-3 g

Elsősorban spiccbotos horgászatra javasoljuk. A test kiképzése miatt jól láthatóak az emelős kapások is. A műanyagcső antenna lehetővé teszi nagyobb csalik alkalmazását is.



Termékeink mellé ajánljuk csúcsmínőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)

29250 (LÉTÓ)
Árlistakód: 2/6
1-1,5-2-2,5-3-4-5 g



Acél alsórészsel és balsa antennával készül. Álló vízre alkalmas modell.

28250 (MARS)
Árlistakód: 2/6
0,5-1-1,5-2-2,5-3-4-5 g



Fémcszál alsórészsel és balsa antennával készített modell, kiválóan alkalmas állóvízen nagyobb csalikkal való horgászatra.

75100 (ANETT)
Árlistakód: 2/6
0,2-0,3-0,5-0,75-1-1,5-2 g



Állóvízre alkalmas balsa antennás modell.



KÉTPONTOS RÖGZÍTÉSŰ VERSENYŰSZÓK



Acél alsórészsel, balsa antennával gyártott típus, álló és lassan folyó vízre.

29150 (KIRKÉ)
Árlistakód: 2/6
0,5-1,5-2-2,5-3 g



Zömök formája miatt gyorsan folyó víz esetén is alkalmazható ez a balsa antennás, acél alsózálás úszó.

33300 (SACI)
Árlistakód: 2/6
0,3-0,5-0,7-1-1,5-2-2,5-3-4-5-7-9 g



Üvegszál alsórészsel és balsa antennával készült. Nagyon alkalmas a kisebb patakok, csatornák távolra úsztató horgászatára.

28150 (LUNA)
Árlistakód: 2/6
0,5-1-1,5-2-2,5-3-4-5 g



Jól látható, nagy teherbírási, balsa antennás modell, acél alsó szállal. Nagyobb méretei ideálisak bolognai horgászatra is.

33200 (LUCA)
Árlistakód: 2/6
0,3-0,5-0,8-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6-7-8-9-10-12 g



Álló és lassan áramló vízre alkalmas úszó, nagyon kedvelt dévérkeszeg horgászatára, acél alsó szállal és műanyag antennával készült.

37100 (ARIEL)
0,3-0,5-0,8-1-1,5-2-2,5-3-4-5 g
Árlistakód: 2/6



Álló és lassan áramló vízre nagyon kedvelt forma. Acél alsó szállal és műanyag antennával készült.

35100 (ALIZ)
Árlistakód: 2/6
0,3-0,5-0,7-1-1,5-2-2,5-3 g



Mély állóvizek horgászatánál nagyon jól alkalmazható, üvegszál alsórészsel és műanyag antennával készült típus.

39500 (TÜNDE)
Árlista kód: 2/6
1-1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9 g



Üvegszál alsó részsel és jól látható műanyag antennával gyártott úszó típus

76300 (JUPITER)
Árlistakód: 2/6
0,1-0,2-0,3-0,5-0,75-1-1,5-2-3-4 g



27100 (GRETA)
Árlistakód: 4/11
0,2-0,3-0,4-0,5 g



26100 (ETA)
Árlistakód: 4/11
0,2-0,3-0,4-0,5 g



26100, 27100, 30600
Elsősorban apróhalak (kűsz, bodorka) horgászatára alkalmas típusok, de kora tavasszal és télen nagyobb testű halakra is horgászhatunk velük.

30600 (STEFI)
Árlistakód: 4/11
0,03-0,06-0,1-0,15-0,3-0,5 g

FOLYÓVÍZI SZERELÉK (SEKÉLY VÍZRE)

Ajánlott úszók:
SACI,
LUCA,
CSILLA,
VILMA,
LUNA,
KIRKÉ,
VILMOS,
BODROG

N 5-8
5 cm
N 8-9
10 cm
N 9-10
20 cm
N 9-10

20-60 cm



Termékeink mellé ajánljuk csúcsmínőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)



„SERIA HAMAR”

Győrben élő világbajnokunk vitathatatlan érdemeit szerzett a finomszereléses nagyhal horgászat területén is. Évente rengeteg speciális nagyhalgató versenyen vesz részt. Az általa versenyenként megfogott nagyhalak mennyisége többször meghaladta a 100 kg–ot is. Így erre a típusú horgászatra a hagyományos építésű úszók nem feleltek meg a nagyfokú igénybevétel miatt. Közös fejlesztőmunkánk eredménye ez az öt új úszótípus, melyek jellemzője, hogy a kritikus pontokon (antenna, zsinórvezetés) teljesen új megoldásokat alkalmaztunk a tökéletes eredmény érdekében. Próbálják ki Önök is ezeket az egyedülálló tulajdonságokkal rendelkező úszókat!

26000
„SERIA HAMAR”
(CARP 1)
Árlistakód: 3/6
0,3–0,4–0,6–0,8–
1–1,25–1,5–1,75–
2–2,5–3 g

24000
„SERIA HAMAR”
(CARP 5)
Árlista kód: 3/6
0,1–0,2–0,3–0,5–
0,75–1 g

26001
„SERIA HAMAR”
(CARP 2)
Árlistakód: 3/6
0,3–0,4–0,6–
0,8–1–1,25–
1,5–2 g

28000
„SERIA HAMAR”
(CARP 4)
Árlistakód: 3/6
0,3–0,5–
0,75–1–
1,25–1,5 g

29000
„SERIA HAMAR”
(CARP 3)
Árlistakód: 3/6
0,2–0,4–
0,6–0,8–1–
1,5–2 g

26000 SERIA HAMAR' (CARP 1)

Központi zsinórvezetés, karbon–alsószál, tömör műanyag antenna. Ez a felszereltség teszi páratlanul strapabíróvá ezt az úszót. Nem kizárólag ponty horgászatához ajánljuk, bár Hamar Ferenc világbajnokunk nemritkán 80–100 kg pontyot is megfogott naponta a tesztelesek folyamán.

26001 SERIA HAMAR (CARP 2)

A 26000–es típus lefinomított változata, nagyon alkalmas finom kapások vagy alacsony vízhőmérséklet esetén. Nem kizárólag ponty horgászatához ajánljuk. Az antenna és az alsószál egy karbon anyagból lett kialakítva. Ennél a típusnál is központi zsinórvezetést alkalmaztunk. Célszerű az úszót a vastag antennarész tetejéig súlyozni.

28000 SERIA HAMAR' (CARP 4)

Erős karbonszárral és vastag műanyagcső antennával szereltük fel a modellt, így kellően stabil és teherbíró lett. Belső zsinórvezetést és speciális erős zsinórvezető fület alkalmaztunk.


29000 SERIA HAMAR' (CARP 3)

Vastag műanyagcső antennát alkalmaztunk, hogy a kicsi méretű úszók is elbírják a nagyobb csalit. A karbon–alsószál könnyen kezelhetővé teszi ezt az úszót (gyors horgászat esetén kevésbé gubancolódik a szerelék). A speciális zsinórvezetés erős igénybevétel esetén is stabil marad.

24000 SERIA HAMAR' (CARP 5)

Az anyagában kialakított festett balsafa antennarész különösen nagy csalik alkalmazását teszi lehetővé kicsi úszóméret esetén is. A zsinór vezetése egyedülálló módon az úszó tetején, és az úszótesten belül történik. Az alsószál anyaga erős karbonszál.

Új karbon horgaink a 44-45. oldalon!



80905 SERIA HAMAR MATCH'

Árlistakód: 4/9

4g (07) – 6g (07) – 8g (09) – 10g (09) – 12g (09) – 14g (812) – 16g (812) – 18g (812) – 20g (812)

**Nem raktározott típus,
gyártás külön rendelésre!
Minimálisan rendelhető darabszám:
100 db/ típus/méret**

Pávaton antennával és változtatható önsúlyal gyártott típus. Az úszótestbe épített speciális műanyag hüvelybe apró sörétólmok (maximum Ø2 mm) helyezhetők, megkönnyítve a finomsúlyozást. A durva súlyozást lamellák segítségével végezhetjük el. Az antennatartó adapterhez többféle antenna csatlakoztatható. 7 féle antennát csomagolunk minden úszóhoz.





KÉTPONTOS RÖGZÍTÉSŰ PONTYOZÓ VERSENYŰSZÓK

Az anyagában kialakított és festett balsafa antenna nagyon jól látható és nagyobb csalik alkalmazását is lehetővé teszi. A belső zsinórvezetés megvédi az úszótestet a zsinór általi bevágódástól. Az alsószál erős carbonból készült.



27000 (CARP 6)
Árlistakód: 3/6
0,2–0,4–0,6–0,8–1 g

Ideális úszó rakós botos nagyhalas horgászathoz (pl. ponty, amur). Kis teherbírású méretek és erős alapanyagok jellemzik ezt a modellt (pl. vastag, nehezen törhető üvegszál szár). A vastag műanyag antenna nagy csalik használatát is lehetővé teszi (pl. kukorica, különböző magvak, nagy csonti csokor). A test középvonalában vezetett zsinór a nagy igénybevételnél nem vágja el az úszótestet.



21000 (GUSZTÁV)
Árlistakód: 3/6
0,3–0,5–0,75–1–
1,5–2 g

Teherbíró bambusz antennával és karbon alsószállal gyártjuk. Nagyobb csalikot alkalmazva ponty horgászatára is jól alkalmazható, hosszúbotos technikával.



24010 (CARP 7)
Árlistakód: 3/6
0,1–0,3–0,5–
0,75–1 g

Finomszerelékű pontyhorgászatra készített típus. Bambusz antenna és karbon alsószál jellemzi. A rövid úszó sekély vízben is kiválóan alkalmazható.



24020 (CARP 8)
Árlistakód: 3/6
0,1–0,3–0,5–
0,75–1 g

Vastag csőantennával készítjük, hogy nehéz csalik is alkalmazhatóak legyenek. Az úszótest kiképzése az emelés kapásokat is jól láthatóvá teszi. Erős karbon alsószállal készítjük.



24040 (CARP 10)
Árlistakód: 3/6
0,15–0,3–0,5–0,75 g

Sekély vízben kifejezetten nagy csalikhoz (kukorica) készült úszótípus. Az alsószál erős karbonból van.



24030 (CARP 9)
Árlistakód: 3/6
0,1–0,3–0,5 g

Acél szárral gyártott Ø3 mm-es világítópatron befogadására alkalmas úszó.



36150 (VILMOS)
Árlistakód: 2/6
0,3–0,5–0,7–1–1,5–
2–2,5–3 g

Milyen úszókra van szükségünk a rakósbotos nagyhalazáshoz?

- Legyen rövid az úszó teljes hossza a pontyozásnál, amurozásnál gyakori sekély víz miatt.
- Legyen erős az úszó szára a nagy igénybevétel miatt.
- Legyenek kicsi teherbírású méretek is, hogy a sekély vízben ne zavarjuk az óvatos halakat.
- Az antenna kellően vastag legyen a nagyobb csalik elviseléséhez is. Ez a modell pont ilyen!



22000 (ODERA)
Árlistakód: 2/5
0,1–0,3–0,5–
0,75–1 g

Ø3 mm-es világítópatron befogadására alkalmas, rakósbotos pontyozó úszó. Belső zsinórvezetéssel gyártjuk a kisebb sérülékenység érdekében. (Kivéve a 0,3 és 0,5 g-os méret, ami nem belső zsinórvezetésű, de a kicsi testméret miatt a zsinór általi sérülés veszélye is kicsi.)



23000 (CARP LIGHT)
Árlistakód: 2/6
0,3–0,5–0,75–1–
1,5–2 g

Nagyon áramlásálló forma, üvegszál alsó résszel valamint műanyag antennával és műanyag antennatartó csészével gyártott széria. A nagyon kicsi méretek a sekély vizek horgászatát is lehetővé teszik.



76200 (BODROG)
Árlistakód: 2/6
0,1–0,2–0,3–0,5–
0,75–1–1,5–2 g

Termékeink mellé ajánljuk csúcsmínőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)



KÉTPONTOS RÖGZÍTÉSŰ VERSENYŰSZÓK

39600 (LAGUNA)

Árlistakód: 3/6

0, - 0,5 - 0,75 - 1 -
1,25 - 1,5 - 2 g

Központi zsinórvezetésű csőantennás állóvízi modell. Az úszótést a száron igény szerint megfordítható. A vékony karbon szár és a kecses testforma miatt különösen alkalmas vízközi horgászatra is (pl. bodorkázás, ahol „lassan beült” szerelésekre van szükségünk). A kúpos kiképzésű antenna nagyon érzékenyvé teszi ezt az úszót.

Figyelem: A vékonyfalú csőantenna nagyon érzékeny, de ugyanakkor nagyon sérülékeny is. Vizinövénybe akadva vagy hal leakadásakor a rakósbot gumi olyan igénybevételt jelenthet, hogy az antenna eltörhet. Ezért az úszó élettartalma folyamán esetleg cserélni kell az antennacsövet (vagy a töben eltört antennát újra fel kell ragasztani a karbonszál végére).



33350 (MORVA)

Árlistakód: 3/6

0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,25 - 1,5 -
1,75 - 2 - 2,5 - 3 g

Központi zsinórvezetésű kúpos csőantennával gyártott állóvízi úszó. Hosszú karbon alsószár és kúpos műanyagcső antenna jellemzi. A nagyon sikeres bambusz antennás „LAMIA” típus még érzékenyebbé tett változata.

Figyelem! A vékony falú csőantenna nagyon érzékeny, de ugyanakkor nagyon sérülékeny is. Vizinövénybe akadva vagy hal leakadásakor a rakósbot gumi olyan igénybevételt jelenthet, hogy az antenna eltörhet. Ezért az úszó élettartalma folyamán esetleg cserélni kell az antennacsövet (vagy a töben eltört antennát újra fel kell ragasztani a karbonszál végére).

39150 (VÁG)

Árlistakód: 3/6


0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5
- 6 - 8 - 10 - 12 - 14 g

Központi zsinórvezetésű folyóvízi úszó. Erős sodrásban is kiválóan használható testforma. Felszerelésnél először le kell húzni a karbon úszózárról a balsa testet, át kell fűzni a test középvonalában található műanyagcsövön a zsinórt, a karbonszálat vissza kell helyezni a műanyagcsőbe, és ezután 3 db szilikongumi csővel rögzítjük a zsinóron.

Előnyei:

- Nincsen zsinórvezető drótfűl, így ennek a sérülése is kizárt.
- Nagyon jól visszatartható mivel a zsinór közvetlenül az antenna tövében jön ki.
- Mivel a zsinór belül helyezkedik el, így az ereszek állításakor sem vágja el az úszótestet.
- A karbon szára jól látható cső antennával együtt a szerelék megbontása nélkül cserélhető akár más színű antennára is (változó háttér és fényviszonyok esetén).

Figyelem! A vékony falú csőantenna nagyon érzékeny, de ugyanakkor nagyon sérülékeny is. Vizinövénybe akadva vagy hal leakadásakor a rakósbot gumi olyan igénybevételt jelenthet, hogy az antenna eltörhet. Ezért az úszó élettartalma folyamán esetleg cserélni kell az antennacsövet (vagy a töben eltört antennát újra fel kell ragasztani a karbonszál végére).



11710 BIG BAITS

2-3-4-5 g

Árlista kód: 9/45

Nagy csalik használatához (giliszta, kukorica, pellet) javaslom ezt az úszót. Nagyon strapabíró kivétel a központi zsinórvezetés miatt. Az úszótest mélyre helyezésével nagyon hullámállóvá tehetjük. A vastag cső antenna jól látható és nagyon teherbíró. Egyaránt használható spicc, rakós és matchbotra is.



Termékeink mellé ajánljuk csúcsminőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)

SERIA PAPP

Papp József a TOP MIX termékek fejlesztője és gyártója adott útmutatásokat az oldalon található úszók elkészítéséhez. Nagyon eredményes versenyzői pályafutás tapasztalatai tükröződnek vissza ezekben a termékekben. Papp József magyar egyéni bajnok, többszörös válogatott, és 2007-2008-2009-ben megnyerte az USA egyéni bajnokságát! Tudni kell róla, hogy pályafutása folyamán rengeteg időt töltött horgászattal, így különösen sok és értékes tapasztalatot szerzett a vizek partján.




Nem raktározott úszótípusok! Legyártás külön rendelésre!

Minimálisan rendelhető darabszám: 100 db/típus/grammsúly


A TOP MIX által gyártott termékekről bővebb információt talál a www.topmix.hu weboldalon.

80907 (SARCANDA)
Árlistakód: 8/44
6-8-10-12-14-16-18 g




Sarkanda nád antennával készített match úszó. Az antennatartó adapterhez többféle antenna csatlakoztatható. A gyártás során minden úszóhoz 6 féle különböző antennát helyezünk a csomagba.

80908 (STRADIVARI MATCH)
Árlistakód: 8/44
6g (Ø9) - 8g (Ø9) - 10g (Ø12)
- 12g (Ø12) - 14g (Ø12) -
16g (Ø12) - 18g (Ø12)



Pávatóll antennával készített típus. Az antennatartó adapterhez többféle antenna csatlakoztatható, melyek lehetővé teszik a széleskörű használhatóságot. A gyártás során 6 féle különböző antennát helyezünk a csomagba. Az úszótest formája álló és lassan folyó vizen is jól alkalmazható.

90702 (CARP FLOAT)
Árlistakód: 8/44
6-8-10-12 g



Nagyon jól látható multicolor antennával gyártott, változtatható önsúlyos úszótípus. Ideális a változó színű háttér (nádas, növényes) előtti horgászathoz.



Apróhalmas úszó, vékony üvegszál antennával.

75351 (LILY)
Árlistakód: 8/44
0,3-0,5-0,75 g

Nagyon erős kivitelű, belső zsinórvezetéses úszótípus, ideális rakósbotos pontyozáshoz is. Az antenna vastagsága lehetővé teszi a nagyobb csalik (kukorica, giliszta) alkalmazását is.

26009 (LACY)
Árlista kód: 8/44
0,3-0,5-0,75-1-1,25-
1,5-2-2,5-3 g

26008 (JOCY)
Árlista kód: 8/44
0,3-0,5-0,75-1 g

Nagyon erős kivitelű, belső zsinórvezetéses úszótípus. Ideális rakósbotos pontyozáshoz is. Az antenna vastagsága kicsi méretű csalik (csontkukac, szúnyoglárvá) használatát teszi lehetővé.

33455 (GUCY)
Árlistakód: 8/44
0,2-0,3-0,5-0,75-1-
1,25-1,5-2-2,5-3 g

Nagyon jól látható típus lassan folyó és állóvízen egyaránt. Karbon alsószállal és anyagában színezett üvegszál antennával gyártjuk.

35201 (VITA)
Árlistakód: 8/44
0,3-0,5-0,75-
1-1,5-2 g

Hosszú karbon alsószállal és vékony, de jól látható üvegszál antennával készítettük ezt az úszót. Érdekessége, hogy a tökéletes szerelékvezetés érdekében nem alkalmaztunk zsinórvezető drótfület, hanem szilikoncsővel lehet rögzíteni a zsinórt az üvegszál antennára.

33355 (TIBY)
Árlistakód: 8/44
0,3-0,5-0,75-1-1,25-
1,5-2-2,5-3 g

Nagyon jól látható típus lassan folyó és állóvízen egyaránt. Karbon alsószállal és anyagában színezett üvegszál antennával gyártjuk.

33356 (MONY)
Árlistakód: 8/44
0,3-0,5-0,75-1-1,25-
1,5-1,75-2-2,5-3 g

Erős szélben is stabil marad az acél alsószár miatt ez a típus. Az érzékeny üvegszál antenna kicsi csalik alkalmazását teszi lehetővé.

33352 (RONIN)
Árlistakód: 8/44
0,3-0,5-0,75-
1-1,25-1,5-2-
2,5-3 g

Belső zsinórvezetéses úszó, kúpos csőantennával, karbon alsószállal. A kiszülőzhető csőantenna nagyon érzékeny teszi az úszót.

33451 (ATTY)
Árlistakód: 8/44
2-3-4-5-6-8-10 g

Központi zsinórvezetéses folyóvízi úszótípus, karbon alsószállal. Az úszótest formája nagyban elősegíti az ideális csalivetést.

Új karbon horgaink a 44-45. oldalon!



Rotter Ernő barátom több éve kiválóan képviseli az Exner termékeket Németországban. Hozzáértése versenyhorgász múltjából ered.

SERIA ROTTER

Kitartása, maximalizmusa még versenytársai által is elismert. A fanatikus horgász és üzletember már évekkor elelőtt felismerte, hogy a minőségi termékekre mindig megvolt, és véleményem szerint meg is lesz a kereslet, hiszen a horgászok többsége is tisztában van vele, hogy az innovatív kiváló horgászszerszámok nélkül nem lehet igazán eredményes. Ernő Németországban él és dolgozik, így pontosan ismeri a német horgászcsikk piac sajátosságait. Ezért kért meg új típusok gyártására, melyek ezidáig hiányoztak kínálatunkból. Felismerte, hogy a horgászúszók sérülékeny eszközök, így készített Németországban egy speciális szivacsot, mely megvédi az úszókat a sérülésektől. A szivacsot beszabhatjuk a horgászláda rekeszeibe, vagy bármilyen, úszók tárolására alkalmas dobozba. Speciális termékek. Igényes horgászoknak!

www.exnershop.de

80155
ROTTER
ÁRLISTAKÓD 4/9
KNICKLICHT WAGGLER
4+2-6+2-8+2-
10+2-12+2 gr



Először a német horgászok részéről merült fel az igény, egy vastag (Ø4,5) világítópattonnal is használható, kedvező árfekvésű, de strapabíró típus iránt. Magam is úgy gondoltam, hogy hiányzik egy ilyen felszereltségű úszó a kínálatunkból, így 2013-tól gyártjuk ezt a modellt.


NORMAL

35110
ROTTER BREAM
ÁRLISTAKÓD: 3/6
1-1,5-2-3-4-5 gr



Ez az új típus kiválóan alkalmas finom úszós módszerekkel, fenéklakó halak horgászatára. A test feletti nagy balsafa bóbíta lehetővé teszi az úszó súlypontjának mélyre helyezését, így nagyon hullámálló lesz a szerelékünk. Kiválóan jelzi a húzós és a feltolós kapásokat egyaránt. Az antenna anyaga jól látható és nagyon érzékeny anyagában színezett üvegszál. A test karcsú formája gyorsan jelzi a legkisebb kapásokat is. Az úszószárat üvegszál anyagból készítjük.

PREMIUM



40022
Speciális úszótároló szivacsbetét
Árlistakód: 7/39
1 db/csomag
Mérete 40 x 40 x 4 cm

Könnyen a horgászláda méretére szabható, így közel és biztonságban tárolhatók kedvenc úszóink. Megvédi a gördüléssel festékkopástól és a különböző fizikai behatásoktól az úszókat. Nem kell keresnünk a kiválasztott terméket, mivel jól áttekinthető a készletünk.



57000 (AAL)
Árlistakód: 4/10
4-6-8 g

Német területen nagyon népszerű úszótípus, partközeli sügér és angolna horgászatára, illetve folyóvízen pisztráng horgászatára. Az úszótestbe világítópattont helyezhet. A beépített önsúly nyugodt csali vezetést tesz lehetővé.

NORMAL

Új karbon horgaink a
44-45. oldalon!

New SERIA ROTTER

NORMAL

50110-40660-54010-50310-50010
ROTTER INLINE SZÉRIÁK
 Árlistakód: 9/45

Speciális belső zsinórvezetéses csúszó szériák, melyek segítségével könnyen megvalósítható a csali kis területre való pontos bejuttatása (pl.: nádöblök, hínáryukak, ragadozóhalas tartások). A műanyag antenna helyére világítópátron helyezhető.



40660
 Árlista kód: 9/45
 4-6-8-10-12 g



50110
 Árlista kód: 9/45
 4-6-10-14 g



50310
 Árlista kód: 9/45
 4-6-8-10-12 g



54010
 Árlista kód: 9/45
 15-20-25-30-35 g



50010
 Árlista kód: 9/45
 10-15-20-25-30 g

80160
 Árlista kód: 9/45
 6 (Ø9) - 8 (Ø9) -
 10 (Ø9) - 12 (Ø12) -
 14 (Ø12) g



80156
 Árlista kód: 9/45
 4-6-8-10-12 g



80156-80160 ROTTER ZERO WAGGLER – ROTTER VARIO KNICKLICHT WAGGLER

Két újabb változat a nagyon sikeres Rotter Knicklicht Wagglers alapjaira építve. A Zero Wagglers teljesen önsúly nélküli kivitel, az antenna helyére Ø4,5 mm-es világítópátron helyezhető. A Vario Knicklicht Wagglers változtatható (lamellás) önsúllyal és kétszínűre festett Ø4,5 mm-es forgatható antennával készül. Az antenna helyére világítópátron helyezhető.

50311 ROTTER KNICKLICHT
 Árlista kód: 9/45
 4-6-8-10-12 g



Hosszú testformájú, elsősorban süllő horgászatára alkalmas úszó. Az antenna helyére Ø4,5 mm-es világítópátron helyezhető.

**Termékeink mellé ajánljuk csúcsmínőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)
 Ajánlott cserenantennák és súlyozólamellák a katalógus 49 és 52. oldalán található!**

26111
Seria Carp 2
Árlistakód: 8/43
0,3-0,5-0,75-
1-1,25-1,5-2 g

31301
Seria Bream
Árlistakód: 8/43
0,3-0,5-0,75-
1-1,25-1,5-
2-2,5-3 g

26222
Seria Carp 1
Árlistakód: 8/43
0,3-0,5-0,75-1-
1,25-1,5-2 g

80351
Seria Match 2
Árlistakód:
8/43
8-10-12-14 g

80131
Seria Match 1
Árlistakód: 8/43
8-10-12-14 g

90005
Seria Carp match
Árlistakód: 8/43
6-8-10-12 g

80301
Sarkanda
Árlistakód: 8/43
4-5-6 g



A Carp 2-es úszó a Carp 1-es érzékenyebb változata. Különlegessége a nagyon rövid, vékony csőantenna. Nagyon finom horgászatra alkalmas, főleg a hideg vízben, az érzékeny kapások jelzésénél van nagy szerepe. Szintén belső zsinórvezetéses test védi az úszót a sérülésektől.



A bambusz antenna a lehető legérzékenyebb súlyozást teszi lehetővé. Keszghorgászatra alkalmas, mind a nyári nagy melegben, mind a halak kapókedvét csökkentő téli időszakban. Az úszótestet úgy alakítottuk ki, hogy a kis méret ellenére kellő stabilitást biztosít - szeles időben - a vízszlop felső rétegét mozgató áramlatoknál.



A két új úszó közül a Carp 1 testesíti meg mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket egy horgász elvárhat egy pontyos úszótól, 3 cm hosszú, műanyag csőantenna a nagyobb méretű csalik használatára is alkalmas, karcsúsága miatt pedig mm-es pontossággal súlyozható. Az úszótesten átmenő zsinórvezetés a legextrémebb körülmények között is sérülésmentességet biztosít a fatesinek és a zsinórnak. A karbonszár erőssége és stabilitása teszi az úszót.



Keszeg, illetve finom pontyhorgászatra kialakított speciális pávatollúszó.
A cserélhető rézlamellák mellett slider adapterrel is bővíthető.



Univerzális match úszó, amely minden körülmények között megállja a helyét, valamint 2 in 1 funkciója lehetővé teszi a normál és a slider úszós horgászatot is. A úszóttest kialakításánál arra törekedtünk, hogy a lehető legegyszerűbb röppályán repüljön az úszó - ezt az egyenes sarkanda szárral stabilítá téve - úgy néz ki megtaláltuk. Ez leveszi a botról és a használójáról egyaránt. Kétféle antennával kerül forgalomba: a jól megszokott színes csőantenna és hosszú üveg száron levő vékony csőantenna, amely a keszghorgászathoz mutatja meg igazi varázsát.




Rövid pávatoll száru match úszó. Előnyösen alkalmazható sekély vizekben és kis távolságra egyaránt. A testet úgy alakítottuk, hogy megerősítés nélkül a kellő távolságra tudjuk dobni, valamint a cserélhető rézlamellák segítségével a zsinórra feltehető ölom mennyiségét is variálhatjuk. Élénk színű, vastag csőantennával kerül forgalomba.



Sarkandanából készült cserélhető lapsúlyos úszó. Az antenna teherbírása lehetővé teszi a szokottnál nagyobb csalik használatát is. Rövid távolságra és felszíni matchezésre kiválóan alkalmazható.

Új karbon horgaink a
44-45. oldalon!



ANGOL TÍPUSÚ ÚSZÓK

NORMAL

Tipikusan angol stílusú úszók, az úszótest válogatott balsafából készül. Match és spiccbotos horgászatra egyaránt kiválóan alkalmazható típusok. Spiccbotra különösen alkalmasak szélben az egyponos rögzítés miatt. (A zsinór a vízfelszín alatt tartható.) Angol stílus szerint könnyen önsúlyozhatóak úgy, hogy sörétőlmekek csíptetünk a zsinórvezetőfűl mindkét oldalára (ezzel az eresztékállítást is megoldjuk egyben).

Új karbon horgaink a
44-45. oldalon!

GAZDASÁGOS



40362 (WALES) Árlistakód: 1/2 0,3-0,5-0,7 g
NAGYON KEDVEZŐ ÁR!



40351 (WATFORD) Árlistakód: 1/2 1,5-2-2,5 g




40352 (BIRMINGHAM) Árlistakód: 1/2 0,75-1-1,25 g



40353 (BRISTOL) Árlistakód: 1/2 1,5-2-2,5 g




40356 (OLDHAM) Árlistakód: 1/2 1,5-2-2,5 g



40355 (BOLTON) Árlistakód: 1/2 1,5-2-2,5 g



40359 (OXFORD) Árlistakód: 1/2 3,5-4-4,5 g



40357 (CAMBRIDGE) Árlistakód: 1/2 1,5-2-2,5-3 g



40354 (MANCHESTER) Árlistakód: 1/2 1,5-2-2,5 g



40361 (KINGSTON) Árlistakód: 1/2 0,8-1-1,2-1,5-2 g



40350 (MÓRIC) Árlistakód: 1/2 2-2,5-3-4-5 g

Érzékeny típus, hosszú, súlyozható tonkin antennával készítjük. Finom match botos horgászatra és spiccbotra egyaránt jól használható. Spiccbotra különösen alkalmas egyponos rögzítése miatt erős szélben. (A zsinór besüllyeszthető a vízfelszín alá.)



40358 (LONDON) Árlistakód: 1/2 3 - 3,5 - 4 - 5 g



40360 (BEDFORD) Árlistakód: 1/2 5-6-7-8-9 g

Az antenna helyére Ø3 mm világítópatron helyezhető.

EGYPONTOS RÖGZÍTÉSŰ PONTYOZÓ ÚSZÓK

PREMIUM

New



60330 ÖRVÉNYES
Árlistakód: 9/45
5-6-7 g

Zsabka Sándor barátom a Balaton északi partján, Örvényesen él. Sándor Balaton szerte híres nádi pontyozó specialista. Azzal a problémával keresett meg, hogy a manapság gyártott feltolós pontyozó úszók nem bírják ki jelentős sérülések nélkül a balatoni nádi pontyozást.

Vastag, nyúlásmentes fonott zsinórt és nagyon erős botokat használ a nagytestű bivalyerős balatoni nyurgapontyok zsákmányul ejtésére. Mivel nagyon szeretem a technikai kihívásokat, azonnal igent mondtam a közös projektre. Átbeszéltük, hogy milyen feltételeknek kell, hogy megfeleljen az úszó. Így született ez az egyedülállóan erős modell, melynek antennája cserélhető. Az éjszakai láthatóságot segíti az antenna helyére beépíthető világítópatron. Az úszótest tetszés szerint mozgatható az üvegszál száron.




60331 EXCLUSIVE CARP SET
Árlista kód: 9/45

Egy professzionális nádi pontyozó úszószett, mely tartalmaz 2 db 5 g-os, 2 db 6 g-os és 2 db 7 g-os extra erős „Örvényes” feltolós pontyozó úszót és csere antennáit. A kiváló minőségű fadobozban sérülésmentesen, jól átlátható módon tárolhatóak az úszók. Egy professzionális megoldás profiktól, profiknak!

PREMIUM


New



60211 BALATON 1 3-4-5-6 g Árlista kód: 9/45

PREMIUM

New



60321 BALATON 2 1 3-4-5-6 g Árlista kód: 9/45

A hosszú üvegszál as antenna jól láthatóvá teszi a kapásokat erős hullámzás esetén is. Ez a típusú antenna lehetővé teszi, hogy az úszó súlypontja nagyon mélyre kerüljön, így segítve a rossz időjárási viszonyok közötti megbízható, stabil működést. Az antenna felső része multikolor (többszínű) festéssel készült a jó láthatóság érdekében.

Termékeink mellé ajánljuk csúcsminőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)

HUNGARICUM SZÉRIÁK



Nem véletlenül választottam a Hungaricum nevet ennek a 6 úszószériának. Valaha réges-régen a magyar horgászcsikk készítő vállalatnak (HO-KÉV) úttörő szerepe volt az üvegszálás balsafatestes, láthatósági bőbitákkal ellátott úszótípusok meghonosításában világszerte. A cég már régen nem létezik, de ezen felépítésű úszók sikere máig töretlen. Én jelentősen továbbfejleszttem az úszókat a mai kor igényei szerint. Két szériánál - HUNGARICUM 1, HUNGARICUM 2 - változtatható lett pillanatok alatt az úszótest helyzete az üvegszál száron (fel-le elcsúsztathatóak) a horgász

elképzelése szerint. Kiválóan látható multicolor (fény hatására erősen fluoreszkáló) csíkos, üvegszál antennát kaptak ezek a szériák. És nagyon fontos változtatás az is, hogy a speciális formájú csúcsbőbitához Ø3 mm-es világítópatron csatlakoztatható, a patron zacskójában található PVC cső segítségével.

Az úszótestek teteje jól látható festést kapott, és tökéletesre igazítottam az alkatrészek arányait. Próbálják ki Önök is ezeket a nagy odafigyeléssel kialakított típusokat!



60610
Hungaricum „1”
Árlistakód: 2/4
3-4-5-6 g

60620
Hungaricum „2”
Árlistakód: 2/4
3-4-5-6 g

60320
Hungaricum „3”
Árlistakód: 2/4
2-3-4-5 g

60210
Hungaricum „4”
Árlistakód: 2/4
3-4-5 g

60410
Hungaricum „5”
Árlistakód: 2/4
2-4-6 g

60110
Hungaricum „6”
Árlistakód: 2/4
2-3-6 g

Termékeink mellé ajánljuk csúcsminőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)

EGYPONTOS RÖGZÍTÉSŰ PONTYOZÓ ÚSZÓK



ÁLLÓVÍZI FELTOLÓS SZERELÉK

csúszzógyöngy
és cérnaütőköző

Ajánlott úszók:

KATA,
DORINA,
ANNA,
EMMA,
HELGA,
EDIT,
ILMA,
BIANCA,
NIKÉ,
EDINA,
ERNA,
LEILA,
ARAL,
CARP STRONG,
CHAMPCARP,
LOLA

6-12 cm

60400 (ERNA) Keszeg és ponty horgászatára alkalmas állóvízen.

60100 (EDIT) Jól látható, erős, üvegszálás antenna és balsafa bóbíta jellemzi.

60200 (EDINA) Ennél a formánál alacsonyabban van a súlypont, így hullámálló.

60300 (LEILA) Állóvízre alkalmas, üvegszálás antennás típus. Kisebb méretei feltolós horgászatához, nagyobb méretei ragadozóhalak horgászatához alkalmasak.

40750 (NIKÉ) Üvegszálás alsórészsel és antennával gyártott modell, speciális zsinórvezető szemmel, melynek segítségével a szerelétről az úszó rövid idő alatt eltávolítható.

60700 (LOLA) Kiváló feltolós úszó keszegfélék, ponty és amur horgászatához. A felső bóbítára világítópatron (Ø3 mm) helyezhető.

Javasolom a por hatóanyagú világítópatron használatát, mivel ez könnyebb a folyadékos patronnál, és így nem teszi tönkre az érzékeny úszó egyensúlyát. Jól látható és építéséből adódóan nagyon stabil. A test I. osztályú balsafa, a szár erős carbonszál.



60400 (ERNA)
Árlistakód: 2/4
2-3-4-5-6 g

60100 (EDIT)
Árlistakód: 2/4
1-2-3-4-5-6-8 g

60200 (EDINA)
Árlistakód: 2/4
2-3-4-5-6 g

60300 (LEILA)
Árlistakód: 2/4
4-6-8-10-12-16g

40750 (NIKÉ)
Árlistakód: 2/4
2-3-5-7 g

60700 (LOLA)
Árlistakód: 2/4
2-4-6-8 g

60500 (ILMA)
Árlistakód: 2/4
3-4-5-6 g

Termékeink mellé ajánljuk csúcsmínőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)

PREMIUM

90000 (BIANCA)

Árlistakód: 2/4

4 - 6 - 9 g

Üvegszál antennás pontyozó úszó, patronos réz önsúllyal (az önsúly mértéke a patronba helyezett sörétőkkel szabályozható).

PREMIUM



EGYPONTOS RÖGZÍTÉSŰ PONTYOZÓ ÚSZÓK

PREMIUM

90004 Carp Magic Bomb

Árlistakód: 5/13

20-25 g

Egy innovatív újdonság az Exnertől!

Bár magát az etetőkosaras horgászúszót nem mi találtuk ki, de tudomásom szerint ilyen kiváló minőségben nem volt elérhető ezidáig. Az első osztályú balsafából készült, vékony kialakítású úszótest pontos, nagy távolságú dobásokat tesz lehetővé.

Ez a típus kiváló választás ponty, amur és busa horgászatához, elsősorban meleg vízhőmérséklet esetén (15 °C felett).

Hatalmas előnye, hogy a kosárba gyúrt csalogató etetőanyag pontosan a horgon felkínált csali köré hullik.

Nagyon eredményesen használható intenzíven telepített horgászvizeken, fenék és vízközi horgászatra egyaránt.

A kosár teljes feltöltöttsége esetén a piros jelzésig süllyed az úszótest. A fokozatos kioldódás során egyre több lesz látható a sárga jelzésből. Ha a sárga jelzés alja kilátszik a vízből, akkor kiürült a kosár tartalma.

Ennél a módszernél jellemzőek a nagyon agresszív kapások, mivel a táplálkozó hal gyanútlanul hörpöli be a hulló etetőanyagból a horgóra tett csalit is. Próbálja ki ezt az izgalmas módszert!



PREMIUM

90003 (PELLET STAR)

10 - 15 - 20 g

Árlistakód: 4/9

Angol típusú, változtatható önsúllyal gyártott horgászúszó. Akár keményebb match bottal is használhatunk nehéz, nagy csalikat a ponty és amur horgászata során. (Pl.: kukorica, pelletek, tigrismogyoró, gyurmák). Rövid kivitele miatt sekély vízben is kiválóan használható. Az intenzíven telepített pontyos vizekben nagyon jól használható típus.



90002

(HARD MATCH CARP)

Árlistakód: 4/9

6g (Ø7) - 8g (Ø9) -

10g (Ø9) - 12g (Ø9) -

14g (Ø12) g

Egy újabb egyedülálló Exner fejlesztés! Félig match, félig feltolós pontyozó úszó. A változtatható önsúlyos test a rövid pávatoll szárral nagy dobástávolságot tesz lehetővé. A vékony, több jelzőbóbitával ellátott antennarész lehetővé teszi a klasszikus állócsalis feltolós ponty vagy keszeg horgászatot is.

A halállomány fogyatkozásának egyes következménye, hogy nem csak a verseny felszereléseket finomítják le a gyártók, hanem a ponty és a ragadozóhalas eszközök gyártásánál is felismerhető ez a folyamat. Ezt a modellünket mi is lefinomítottuk. A végeredmény egy nagyon érzékeny és hullámálló úszó lett. A beépített kiváló minőségű alkatrészek (pl. a botgyártásból már jól ismert karbonuszál) kecses, vékony méretezést tesznek lehetővé. Nem kizárólag ponty, hanem minden békés hal horgászatára kiváló választás.

PREMIUM



90001 (CARP STRONG)

Árlistakód: 2/4

6 - 7 - 8 - 9 g

a legjobb minőségű úszó is csak rövid ideig állja a megpróbáltatásokat. Elég arra az esetre gondolunk, ha egy természetes ponty „beúszik” a nádasba a szerelékünkkel. Törik az úszóantenna, esetleg kiszakad a rögzítőfűl az úszótestből. Mi készítettünk egy ilyen extra erős modellt.

De lássuk magát az úszót:

- Az úszótest teljes hosszába rézbetét húzódik, és mivel ebbe a csöbe van beragasztva az úszó antennája, így az magából az úszótestből nem tud kitörni.

- Az antenna anyagában színezett, napfény hatására erősen fényvisszaverő hatású, Ø1,5 mm vastag nagyon rugalmas üvegszál.
- Az úszót a zsinórhoz rögzítő forgókapocs méretét több számmal nagyobbra vettük, mint a 90000 típusnál, így a fonott zsinór által átadott dinamikus erőhatásokat is bírni fogja.
- A finom súlyozás érdekében a sörétellel tölthető réz patronhüvelyt meghagytuk felszereltségként. A réz tökesúly hullámzásban is stabilan tartja az úszót. Ez a típus nem az olcsó árfekvésű úszók közé tartozik, köszönhetően a felhasznált anyagok kiváló minőségének, és a viszonylag bonyolult gyártásnak. De mindenképpen érdemes megfontolni a beszerzését, mert valószínűleg már rövidtávon is ki tudjuk használni az új széria előnyeit.

Termékeink mellé ajánljuk csúcsmínőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)

Ajánlott csereantennák és súlyozólamellák a katalógus 49 és 52. oldalán található!



EGYPONTOS RÖGZÍTÉSŰ MULTICOLOR ANTENNÁS ÚSZÓK

90300 (KATA)
Árlista kód: 2/3
2 - 3 - 4 - 5 - 6 g



NORMAL

Mély súlypontja miatt hullámban is stabil marad ez a modell.



90200 (HELGA)
Árlista kód: 2/3
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 g



NORMAL

Jól látható multicolor antennás állóvízi úszó.

90400 (ANNA)
Árlistakód: 2/3
4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 g



NORMAL

A kis méretek feltölés módszerhez, a nagy méretek ragadozóhalak horgászatához alkalmazhatók.

90100 (EMMA)
Árlistakód: 2/3
2+1 - 3+1 - 4+2 - 6+2 - 8+2 g



NORMAL


Ólom önsúlyos multicolor antennával gyártott úszó, ideális változó színű háttér (pl. nádas, árnyékos víz) előtti horgászatra. A speciális többszínű antenna kevés fény hatására is jól látható.

90600 (COLOR LINE 1)
Árlistakód: 2/3
3+1 - 4+1 - 5+1 - 7+1 - 9+1 - 11+1 g



NORMAL

90700 (COLOR LINE 2)
Árlistakód: 2/3
4+2 - 5+2 - 6+2 - 8+2 g



NORMAL

90600 (COLOR LINE 1) - 90700 (COLOR LINE 2)

Nagy méretválasztékban gyártott ólomönsúlyos multicolor antennás szériák +1 illetve +2 gr zsinórterhelési lehetőséggel. Békés halak horgászatára rossz látási viszonyok között is jól alkalmazhatóak.


90701 (COLOR LINE 3)
Árlista kód: 2/3
4+2-6+2-8+
2-10+2 g



PRÉMIUM

Ezüst színűre bevonatozott fix rézsúllyal gyártott multicolor antennás úszótípus, az antenna nagyon jól látható változó fényviszonyok és háttér esetén is. A bevonatozott rézsúly környezetbarát és nagyon esztétikus.

90350 (ARAL)
Árlistakód: 2/3
4 g (3+max 1 g) (Ø7)
6 g (4+max 2 g) (Ø7)
8 g (4+max 4 g) (Ø7)



PRÉMIUM

Változtatható önsúllyal és jól látható multicolor antennával gyártott úszótípus. A nyújtott testforma különösen érzékennyé teszi ezt a modellt. Állóvízi horgászathoz ajánljuk.

90500 (DORINA)
Árlistakód: 2/3
6g (Ø9) - 8g (Ø9) -
10g (Ø9) - 12g (Ø9)



PRÉMIUM

Multicolor antennával és variálható réz önsúllyal gyártott modell.

Termékeink mellé ajánljuk csúcsminőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)
Ajánlott csereantennák és súlyozólamellák a katalógus 49-50. oldalán található!

NORMAL


EGYPONTOS RÖGZÍTÉSŰ ÚSZÓK



40200 (BELLA)
 Árlistakód: 1/2
 2-3-4-5-6-8 g
 Folyóvízi típus, messzire elúsztatva is jól látható az antennája.



40700 (KITTI)
 Árlistakód: 1/2
 1-2-3-4-5 g
 Folyóvízi úsztatásra és sekély állóvizeken is alkalmazható típus.



40900 (HURON)
 Árlistakód: 1/2
 2-3-4-6 g
 Állóvízen és csatorna jellegű folyóvízen is alkalmazható egy-pontos rögzítésű úszótípus. Az antenna helyére 3 mm-es világítópatron helyezhető.



40500 (KAROLA)
 Árlistakód: 1/2
 2-4-6 g
 Álló és áramló vízre is alkalmas úszó.



40300 (LILI)
 Árlistakód: 1/2
 2-3-4-5-6 g
 Folyóvízi típus, lassú úsztatásra.



80740 (GENOVA)
 Árlistakód: 1/2
 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
 Angliában nagyon népszerű, önsúly nélkül gyártott rövid pávatoll úszó. Nagyon alkalmas lassú folyók, csatornák horgászatára, de jól használható sekély állóvízben is.



56500 (KORNÉL)
 Árlistakód: 4/10
 3-4-6 g
 Az 56000 típus központi zsinórvezetéses változata. Különösen alkalmas, ha nagyon pontos dobások szükségesek. (pl. hínármezők szélei, tisztásai, nádöblök)



40650 (HERMÉSZ)
 Árlistakód: 1/2
 1-1,5-2-3-4-5-6-8-10-12 g
 Álló és folyó vízre is alkalmas típus, az antenna helyére világító patron helyezhető.



40101 (KLÁRA)
 2-3-4-5-6 gr
 Árlistakód: 1/2
 Folyóvízi típus, teherbíró balsa antennával ideális a matchbotos folyóvízi technikához.



40400 (MARA)
 Árlistakód: 1/2
 2-4-6 g
 Állóvízi úszó, rövid kivétele miatt sekély vízben is jól alkalmazható.



56000 (MIDASZ)
 2 - 4 - 6 - 8 g
 Árlistakód: 4/10
 Kistestű ragadozók horgászatára alkalmas úszó, (pl. sügér, domolykó, pisztráng), rövid mérete miatt sekély vízben is jól alkalmazható, az antenna helyére világítópatron helyezhető.



40850 (AURÉL)
 Árlistakód: 1/2
 3 - 4 - 5 - 6 g
 Hosszú test kiképzése érzékenyebbé teszi ezt az állóvízi úszót. Az antenna helyére világítópatron helyezhető.



40800 (SÁRA)
 Árlistakód: 1/2
 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 g
 Folyóvízi úsztatásra és sekély állóvizeken is alkalmazható balsa antennás modell.



29300 (JEROMOS)
 Árlistakód: 1/2
 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
 Angol típusú érzékeny folyóvízi modell egy-pontos rögzítéssel. Különösen alkalmas matchbotos folyóvízi horgászatra.



80710 (SIMON)
 Árlistakód: 1/2
 0,6 - 0,8 - 1,2 g

80710, 80720 Árlistakód: 1/3
 Egyszerű kivitelű, kedvező árfekvésű úszók. Az átlátszó, rövid test nagyon alkalmas a kora tavaszi sekélyvízi horgászatra. A vékonyított antennás modell kisebb, a vastagabb antennás modell nagyobb csalik használatát teszi lehetővé.

80720 (PÉTER)
 Árlistakód: 1/2
 0,5 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g

Új karbon horgaink a 44-45. oldalon!



EGYPONTOS RÖGZÍTÉSŰ ECONOMIC ÚSZÓK



A horgászok visszajelzései és igényei alapján elkészítettük az Exner Economic sorozatot, mely hat különböző úszótípusból áll. Mindegyik úszónál azonos színrendszert alkalmaztunk, melynek egyedi jellemzője, hogy minden típus azonos méretű úszóteste ugyanazt az alapszínt kapta.

Az 1 g-os úszók teste alul sárga, a 2 g-os kék, a 3 g-os zöld, a 4 g-os piros, az 5 g-os úszók teste alul barna színű, így könnyen megtalálja a horgász a boltok bőséges úszó kínálatában az általa keresett méretű terméket.

Az úszók teste első osztályú balsafából készül.

Két típusba Ø3 mm-es világítópátron helyezhető (Economic 2, Economic 3), egy típusba Ø3 és Ø4,5 mm-es világítópátron is helyezhető (Economic 6).

Az üvegszál antennás modellek a jó láthatóság érdekében nagyméretű balsafa bóbítával lettek készítve. Amint elnevezésük is mutatja, nagyon gazdaságos modellekről van szó, hiszen rendkívül kedvező áron kínáljuk ezeket a kiváló minőségű horgászúszókat.



60800 Exner Economic 1

Árlistakód: 1/2

2-3-4-5 g



60810 Exner Economic 2

Árlistakód: 1/2

2-3-4-5 g



Termékeink mellé ajánljuk csúcsminőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)

EGYPONTOS RÖGZÍTÉSŰ ECONOMIC ÚSZÓK

GAZDASÁGOS



60820 Exner Economic 3

Árlistakód: 1/2

2-3-4-5 g



76410 Exner Economic 4

Árlistakód: 1/2

1-2-3-4 g



76420 Exner Economic 5

Árlistakód: 1/2

1-2-3-4 g



50520 Exner Economic 6

Árlistakód: 1/2

2-3-4-5 g



Termékeink mellé ajánljuk csúcsmínőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)

HARCSÁZÓ ÚSZÓK

PREMIUM

MONSTERFISH 1 - 2

30120-30121 MONSTERFISH 1 – MONSTERFISH 2


Árlista kód: 9/45




Egy egyedülálló Exner fejlesztés harcsahorgászoknak a vízfelszínen felkínált csalis horgászathoz. Az eddig használt szerkezetek legnagyobb hibája a nagy igénybevétel esetén bekövetkező gyakori törés, sérülés volt. Az új Exner fejlesztésű, terhelés hatására elforduló vázszerkezet megszünteti ezt a problémát. A harcsa akasztása után „kiegyenesedik” (1. ábra), a terhelés irányába a váz, amit a hal kifárasztása után kézzel vissza tudunk fordítani eredeti állapotába (2. ábra). A 3 darab úszótest zártcellás (beázásmentes) habból készül. Ha a szerkezet idővel könnyen forgathatóvá válik (kopások miatt), a központi rozsdamentes csavar utánhúzásával visszaállítható az eredeti állapot.

Monsterfish1 mérete: +60 gramm teherbírás

Monsterfish2 mérete: +80 gramm teherbírás



1



2

A termék 2016. május végétől érhető el!



CATFISH



30110 CATFISH

Árlista: 9/45

150-200-250-300 g

Nagyon erős, központi zsinórvezetéses zártcellás (beázásmentes) habból készült harcsázó úszó. A test tetejébe Ø4,5 mm-es világítópatron helyezhető.

CATFISH SONG



2x



30130 CATFISH SONG

Árlista kód: 9/45

20-30-40-50 g



Minden ragadozóhalas horgász tudja, hogy az úgynevezett „csörgős” (hangot kibocsájtó) műcsalik sokszor páratlanul eredményesek. Hogyan lehetne ezt a hatást átültetni a csalihalas horgászatba? Erre a kérdésre ad választ Catfish Song nevű termékünk. A zártcellás habtestbe 2 db üvegpátront építettünk, melyekben 3-3 acélgolyó adja ki a csali mozgás hatására a csalogató hangokat. Nagyon eredményes része lehet ragadozóhalas szereplésünknek, segítségével vízközt mozgásban tarthatjuk csalihalunkat.

Termékeink mellé ajánljuk csúcsmínőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)



PREMIUM

HARCSÁZÓ ÚSZÓK

29900 Devil
Árlistakód: 4/10

50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120 g

Ez a speciális úszóforma (rövid úszótest, központi zsinórvezetés, dupla világítópátron használati lehetőség) többszöri próba és átalakítás után nyerte el végső formáját, mely garantálja a jó láthatóságot és a kicsi helyekre való pontos bejuttatást (pl.: akadók, növénylyukak). A harcsászás ideális eszköze, ha nem kell extra nagy csalit használni! Extra erős felépítésű, nagyon strapabíró úszótípus zártcellás poliuretán habból.



30000 (SAMUEL)

Árlistakód: 4/10

80 - 120 - 160 - 250 g

Nagyon erős kivitelű, belső zsinórvezetéses harcsázó úszó. A nagy méretek (pl. 250 g) extra nagy csalihalak alkalmazását is lehetővé teszik. A zártcellás poliuretánhab test sérülés esetén is beázásmentes marad. A bóbíta tartó csőbe és a végdugóba is világítópátron helyezhető.

**Új karbon horgaink a
44-45. oldalon!**

RAGADOZÓHALAS ÚSZÓK

NORMAL

55000 (PREDATOR)

Árlistakód: 4/10

30 - 35 - 40 - 45 - 50 g

Nagyméretű úszó ragadozóhalak horgászatához. A nagy terhelhetőség nagy csalik alkalmazását is lehetővé teszi. A bóbíta tetejébe (a felső multicolor antenna helyére) világítópatron helyezhető. Az antenna vastag (Ø4,5mm), és nagyon jól látható multicolor csőből lett kialakítva.



Ajánlott úszók:

IMOLA,
DORKA,
ORSI,
DÓRA,
ELLA,
ICE STAR,
ICE DHAMPION,
PREDATOR,
VILNIUS,
RIGA

háromágú
forgókapocs



51000 (DÓRA)

Árlistakód: 4/10

6-8-12-16 g

Ragadozóhalak horgászatára alkalmas modell, a műanyag antenna a balsa bóbítával eltávolítható, helyére világítópatron helyezhető.



50100 (ELLA)

Árlista kód: 4/10

4-6-8-10-14-20 g

Világítópatron befogadására is alkalmas ez a ragadozóhalak horgászatához készített típus.



53000 (ORSI)

Árlista kód: 4/10

20 - 25 - 30 - 35 g

Nagy teherbírású úszó ragadozóhalak horgászatához. A műanyag antenna a balsa bóbítával eltávolítható és helyére világítópatron helyezhető.



50150 (APOLLÓN)

Árlista kód: 4/10

4-6-8-10-14-20 g

Belső zsinórvezetéses modell, ideális társ, ha pontos dobásokat kell alkalmazni (pl. hínáryukak, nádöblök).



50000 (IMOLA)

Árlistakód: 4/10

10-15-20-25-30 g

Ragadozóhalak horgászatára ideális típus, jól látható balsa bóbítával.



52000 (BÍBORKA)

Árlistakód: 4/10

15-20-25-30-35 g

Belső zsinórvezetéses modell, ideális lékhorgászatra és nehéz terepen való horgászathoz (pl. nád, hínár).



54000 (DORKA)

Árlistakód: 4/10

15-20-25-30-35 g

Ragadozóhalak horgászatára alkalmas, a balsa bóbíta tetejébe világítópatron helyezhető.



50900 (VILNIUS)

Árlistakód: 4/10

6-8-10-15-20-25-30 g


A színes multicolor antennának köszönhetően nagyon jól látható ez a ragadozó halak horgászatára alkalmas típus. Az antenna tetejébe Ø4,5 mm-es világítópatron helyezhető. A test alatti üvegszál hosszabbítás nagy stabilitást ad az úszónak hullámzó vizen is.

55100 (RIGA)

Árlistakód: 4/10

8-10-12-15-20-25 g

A hosszú, anyagában színezett üvegszál antenna, és a 2 db antennabóbíta jól láthatóvá teszik ezt a típust. Az antenna tetejébe Ø4,5 mm-es világítópatron helyezhető. A test alatti üvegszál hosszabbítás nagy stabilitást ad az úszónak hullámzó vizen is. Ideális típus csukára, sülőre egyaránt.



Új karbon horgaink a 44-45. oldalon!

ICE STAR - ICE CHAMPION

Speciálisan ragadozóhalak horgászatához alkalmazható úszók. Schäffer Károly egyéni világbajnoki ezüstérmes versenyhorgászunk kísérletezte ki ezeket az úszótípusokat. Külön figyelmet fordított az úszók „gerinc” részére. Látható, hogy mindkét típusnál jelentős teherviselő rész található ezen a ponton, ezáltal a nagyobb csalihal sem tudja könnyen víz és jég alá meríteni a teljes úszóantennát. Így nagyon ideálisak lékhorgászatra is. Festésük egyedülállóan jól látható.



50510 (ICE STAR)

Árlistakód: 4/10
6 - 8 - 10 - 12 - 14 g



PRÉMIUM

60310 (ICE CHAMPION)

Árlistakód: 4/10
6 - 8 - 10 - 12 -
14 - 16 g




PRÉMIUM



50200, 50300, 50400, 50500

Világítópatron befogadására alkalmas típusok, a speciális kúpos záródugó felső furatába Ø3 mm-es világítópatron, az átlátszó műanyagcsőbe pedig a Ø4 vagy Ø4,5 mm-es világítópatron helyezhető. Nappali horgászatra is nagyon alkalmasak, mivel mind a négy típust multikolor antennával gyártjuk. Az antenna nincs beragasztva a záródugóba, így kihúzása után Ø3 mm-es világítópatron helyezhető a furatba. Mindegyik típusnál fényvisszaverő piros színre festettük az úszótest tetejét a még jobb láthatóság érdekében. Ragadozó és békés halak horgászatához éjszaka és nappal is nagyon jól alkalmazható típusok.

ÁLLÓVÍZI
VILÁGÍTÓPATRONOS
SÜLLŐZŐ SZERELÉK



csúszógyöngy
és csernautóköz

Ajánlott úszók:
LILLA,
IDA,
OLGA,
DON,
ELLA,
DÓRA,
HERMÉSZ,
AURÉL

csúszó
cseppötöm



NORMÁL



50160 Szilveszter

Árlistakód: 4/10
10-15-20-25-30 g

New

Központi zsinórvezetéses, elsősorban csuka horgászatára alkalmas típus. A zsinórvezetés pontos dobásokat tesz lehetővé. Csónakos vontatásra is kiváló úszóforma (ahol a horgászrend engedélyezi ezt a módszert).



50200 (LILLA)
Árlistakód: 2/5
7 - 10 - 17 g

50300 (IDA)
Árlistakód: 2/5
6 - 8 - 10 g

50400 (OLGA)
Árlistakód: 2/5
3 - 5 - 8 g

50500 (DON)
Árlistakód: 2/5
3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 14 g

PRÉMIUM

PRÉMIUM

PRÉMIUM

PRÉMIUM

Termékeink mellé ajánljuk csúcsmínőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)

ÚSZÓCSOMAGOK

A legjobb tudásom szerint válogattam össze az öt új úszócsomaghoz a típusokat és az úszómereteket. Magam is rendszeresen használom ezeket a termékeinket. Szeretném megkönnyíteni horgásztársaimnak egy-egy célzott halfajhoz vagy horgászmodszerekhez az úszóválasztást. Ajándékozásra is ideálisak a csomagok, ha tudjuk, milyen halra, milyen módszerekkel horgászik, akinek szánjuk.



60200 60500 60600 90000 90400

39960 Pontyos úszócsomag (feltolós)

Árlistakód: 6/28

Feltolós módszerrel ponty, kárász és keszegfélék horgászatára alkalmas úszókat tartalmaz a csomag. Javasolom ezeknél a típusoknál a jelzőólmot (a horog feletti ólom) a vízfenékre fektetni!

4 db önsúly nélküli és
1 db önsúlyos úszó/csomag.

60200 5 g 1db

60500 4 g 1 db

60600 4 g 1 db

90000 6 g 1db

90400 4 g 1db

39950 Pontyos úszócsomag (match)

Árlistakód: 6/28

Finom szereléssel nyílt vízi ponty, kárász és keszegfélék horgászatára alkalmas úszókat tartalmaz ez a

csomag. 2 db fix és
2 db változtatható súlyos
úszó/csomag.

90002 10 g 1db

90500 6 g 1 db

80150 4+3 g 1db

90100 8+2 g 1 db



90002 90500 80150 90100

39970 Keszegező úszócsomag

Árlistakód: 6/28

Többféle csalítípus alkalmazható álló, illetve lassan folyó vizeken ezekkel az úszókkal. A vékony antennás kisebb (pl.: csonti, pinki, szúnyoglárvá), a vastag antennás úszók nagyobb (pl.: kukorica, giliszta, pelleték) csalik használatát teszik lehetővé.

2 db vékony műanyag, 2 db vastag műanyag (Ø3 mm-es világítópatron használható), 1 db balsza antennás úszó/csomag.

10100 3 g 1db

11800 5 g 1db

25100 2 g 1db

33200 5 g 1db

31100 3 g 1db

39990 Ragadozóhalas úszócsomag (süllő)

Árlistakód: 6/28

Ideális típusok és méretek a süllő horgászatához. Található a csomagban 3 db világítópatron befogadására alkalmas, és 1 db, úgynevezett központi zsinórvezetéses csúszó úszó.

50100 6 g 1db

50300 8 g 1db

50150 10 g 1db

51000 12 g 1db



50100 50300 50150 51000



10100 11800 25100 33200 31100

39980 Ragadozóhalas úszócsomag (csuka)

Árlistakód: 6/28

Kifejezetten csuka horgászatához állítottuk össze ezt az úszócsomagot, így nagy, 15-30 g-os úszókat tartalmaz. 4 db úszó/csomag

50000 15 g 1db

55000 30 g 1 db

50900 15 g 1 db

53000 20 g 1db



50000 55000 50900 53000

Termékeink mellé ajánljuk csúcsminőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)

SPECIÁLIS TERMÉKEK

50170 Múcsali és csali lebegtető fej

Árlistakód: 4/10

0,2-0,3-0,4-0,5 - 0,75 -1 g

6 db/csomag 3 piros-3 sárga


Segítségével könnyedén lehet twistert, gumihalat, vagy akár természetes csalikat is lebegtetni a vízfenék felett. A villantók süllyedését is hatékonyan lassíthatjuk anélkül, hogy a dobástávolság jelentősen csökkenne.

A zsinóron megütköztethető cérna illetve gumi ütközővel, vagy akár sörétóloommal is!

50171 VÍZFELSZÍNI CSALILEBEGTETŐ ÚSZÓ 0,2-0,4 g Árlista kód: 9/45

Különleges, nagyon eredményes megoldás, ha a vízfelszínen táplálkoznak a halak. Annyi önsúlyt szerelünk a matchúszóba, hogy a zsinórra ne kelljen ólomsúlyt, csak lebegtető úszót szerelni közvetlenül a horogelőke fölé. Állítsuk be az eresztéket kb. 1,5 m-re a gubancmentes dobások érdekében. A csali az előke hosszával megegyező mélységben fog lebegni a vízfelszín alatt. Etessünk vízközt oldódó etetőanyaggal és kiváló horgászélményekben lesz részünk. Pellet úszóknál is jól alkalmazható eszköz Karsai András kiváló versenyhorgász barátom által kikísérletezett eszköz.

A tasakban 1 db 0,2 és 1 db 0,4 g teherbírású úszót forgalmazunk.



PREMIUM

FISH BOMB 1-2


„BOMBARDA” vagy „SBIROLINO” néven Olaszországban került forgalomba először ez a ragadozó halak horgászatára kiválóan alkalmas eszköz. Mi továbbfejlesztettük az eredeti változatokat, melyek típusonként egyfajta süllyedési tulajdonsággal rendelkeznek (úszó, lassan vagy gyorsan süllyedő). Az új „Exner fejlesztésű” eszközök (FISH BOMB 1 átmenő szerelékre, FISH BOMB 2 végszerelékre) a változtatható önsúlynak köszönhetően egyaránt használhatóak úszó, lassan, illetve gyorsan süllyedő kivitelben! Minden méretet +6 g súllyal (Pl. 20 g-os „FISH BOMB 1” 26 g önsúllyal van felszerelve) hozunk forgalomba. A + g súly garantálja a gyors süllyedést, ha például a súlyt levesszük +2 g súlyt használunk (20 g-os „FISH BOMB 1” 18 g súllyal), akkor úszó (nem süllyedő) eszközt kapunk. A „FISH BOMB 1-2” segítségével nagy dobástávolságot érhetünk el, használhatjuk hagyományos fenekező szerelékre – például süllőzésnél –, de ideális többfajta pergető horgászmodszerekhez is. Csalinak használhatunk halszeletet, műlegyet, súly nélküli twistert és gumihalat egyaránt. Elsősorban ragadozó halak horgászatára alkalmas eszközök, foghatunk a segítségével süllőt, kősüllőt, balint, csukát, sügért, pisztrángot, fekete sügért egyaránt.



50620 (FISH BOMB 2)
Árlistakód: 5/13
6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 g



50610 (FISH BOMB 1)
Árlistakód: 5/13
6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 g




Termékeink mellé ajánljuk csúcsmínőségű karbon horgainkat! (44-45. oldal)
Ajánlott súlyozólamellák a katalógus 49. oldalán található!


EXNER HORGOK Árlista kód: 11/9


Az Exner horgok gyártójának kiválasztásakor nagyon fontos szempont volt a márkához illő magas minőség biztosítása. Ugyanakkor az ár-érték arány is elsődleges, hiszen szinte minden horgász keresi a megfizethető és jó minőségű horgászcsikket. De hogyan válassza ki a forgalmazó egy komoly horoggyár több ezer darabos


HORGOK


választékából a vevő által is szívesen vásárolt típusokat? A megoldás a horgászatban és versenyhorgászatban megszerzett több mint 30 évnyi tapasztalat. Az általam és versenyzőtársaim által összeállított Exner horogválaszték lefedi az európai édesvízi igényeket a ragadozóhalas horgásztól a legkényesebb versenyzői elvárásokig.




SERIE 01 10 db/csomag
 NI
 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14




SERIE 02 10 db/csomag
 BN
 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12





SERIE 03 10 db/csomag
 BN
 1/0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12




SERIE 04 10 db/csomag
 BR
 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12



SERIE 05 10 db/csomag
 NI
 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20




SERIE 06 10 db/csomag
 BN
 1 - 3 - 5 - 7 - 9




SERIE 07 10 db/csomag
 BN
 1 - 3 - 5 - 7 - 10



SERIE 08 10 db/csomag
 BN
 2 - 4 - 6 - 8 - 10



SERIE 09 10 db/csomag
 BN
 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

SERIE 1: Klasszikus horogforma, a békés halak finomszerelések horgászatához ajánlom (feeder, match, spiccbot). A horog vékony acélból készült, könnyű, így gyanakvás nélkül hörpölik föl még az óvatosabb példányok is. A zsinórrögztítés lapkás, a horog tartós nikkellel bevonatot kapott. A lézerhegyezett horogtest élő csalik használatához is kiváló választás.

SERIE 2: Nagyon erős, kovácsolt acélból készült, fekete nikkellel bevonattal ellátott horog. A vastag acél miatt puha csalik (puha pellet, kukorica) használatához is kiváló. A zsinórrögztítés lapkás, a horoghegy lézerélezett. Békés halak horgászatához ajánlom.

SERIE 3: Nagytetű békés halak és keszegfélék horgászatához egyaránt ajánlott forma. Folyóvízi halak horgászatához is kiváló a közepnehéz, lézerélezett, lapkás zsinórrögztítésű horog. Az acél tartós, fekete nikkellel bevonatot kapott. A 2003-ban világbajnok magyar csapat több tagja (köztük én is) ezt a horogformát használtuk.

SERIE 4: Egyik kedvenc horogformám békés halak horgászatához. Feeder, match és spiccbotra is kiváló választás. Élő és növényi csalikhoz egyaránt alkalmazható. Tartós bronz nikkellel bevonatot kapott. Lapkás zsinórrögztetésű, lézerélezett horog.

SERIE 5: Univerzális keszegező, apróhalazó horog. Tartós nikkellel bevonattal, lapkás zsinórrögztéssel. Elsősorban kicsi élő csalik használatához ajánlom. Könnyű horog, jól alkalmazható érzékeny kapások esetén is.

SERIE 6: Kovácsolt, erős, fekete nikkellel bevonattal ellátott füles zsinórrögztetésű, kiváló pontyozó, amurozó horog. Bojlis horgászatra is nagyon jó választás ez a forma. A horoghegy lézeres élezéssel készült.

SERIE 7: Elsősorban békés halak horgászatához javaslom ezt a típust, bár nagyobb méretei kistestű ragadozó halak (sügér, kőszüllő, domolykó) horgászatához is kiválóak. Tartós, fekete nikkellel bevonattal készül. A hosszú horogszár miatt könnyű a horogszabadítás. Füles zsinórrögztetésű, lézerélezett acél horog.

SERIE 8: A nagyöblű horog nagy csalik felkínálására is kiválóan alkalmas. A füles zsinórrögztítés gyors horogkötést tesz lehetővé. Tartós, fekete nikkellel bevonattal készül ez a lézerélezett horog. Békés halak horgászatához javaslom álló és folyóvízen egyaránt.

SERIE 9: Egyedi formájú, nagy csalikhoz alkalmas pontyozó és amurozó típus. Nagyon erős kovácsolt acélból készül, tartós fekete nikkellel bevonattal. Lézerélezésű a biztos akadás érdekében. A füles zsinórrögztéssel gyorsan felköthető a horog.

HORGOK



SERIE 10 8 db/csomag
8 - 10 - 12
OLIVE




SERIE 11 8 db/csomag
2 - 4 - 6
OLIVE




SERIE 12 8 db/csomag
4 - 6 - 8
OLIVE



SERIE 13 6 db/csomag
1/0 - 1 - 2 - 4
BN




SERIE 14 8 db/csomag
4 - 6 - 8 - 10
BN




SERIE 15 8 db/csomag
6 - 8 - 10 - 12
BN



SERIE 16 8 db/csomag
8 - 10 - 12 - 14
BR



SERIE 17 8 db/csomag
3/0 - 2/0 - 1/0 - 1 - 2 - 3 - 4
BN



SERIE 18 10 db/csomag
3/0 - 2/0 - 1/0 - 1 - 2 - 3 - 4
NI



SERIE 19 8/0, 7/0, 6/0 - 2 db/cs.
5/0, 4/0 - 4 db/cs.
8/0 - 7/0 - 6/0 - 5/0 - 4/0
BN

SERIE 10: Speciális formájú, kifejezetten bojlis ponty és amur horgászatra alkalmas típus. Az olivazöld bevonat miatt a legóvatosabb halak gyanakvását sem keltjük föl. Kovácsolt acél, lézerélezett, füles zsinórrögzítésű horog.

SERIE 11: Nagyon erős kovácsolt acél horog ponty és amur horgászatához. Az olivazöld bevonat miatt a legóvatosabb halak gyanakvását sem keltjük föl. Lézerélezett, füles zsinórrögzítésű horog. Az egyik legkedveltebb forma.

SERIE 12: Kiváló formájú pontyozó, amurozó horog. A mikroszakállas lézerélezett hegy minimális sérüléseket okoz a halnak. Kovácsolt acél, füles zsinórrögzítésű horog. Az olivazöld bevonat miatt a legóvatosabb halak gyanakvását sem keltjük föl.

SERIE 13: Klasszikus formájú, erős kivitelű, füles zsinórrögzítésű pontyozó, amurozó horog. Tartós, fekete nikkel bevonattal készül. A horoghegy lézerélezésű.

SERIE 14: Nagyon erős, kovácsolt acélból készült, lézerélezett pontyozó, amurozó horog. A füles zsinórrögzítés gyors, biztos horogkötést tesz lehetővé. Tartós, fekete nikkel bevonattal készül. Kedvelt bojlis horogforma.

SERIE 15: Egyedi, kedvelt pontyozó, amurozó forma a bojlis horgászok körében. Nagyon erős, kovácsolt acél, lézerélezett füles zsinórrögzítésű horog. A speciális forma jó akadást biztosít. Tartós, fekete nikkel bevonattal készül.

SERIE 16: Nagyon kedvelt pontyozó, amurozó horogforma, tartós bronz nikkel bevonattal. Füles zsinórrögzítésű, lézerélezett típus. Nagyon erős kovácsolt acélból készül. Kicsi méreteknél is jó akadást biztosít.

SERIE 17: Talán a legkedveltebb forma ragadozóhalak, elsősorban süllő horgászatához. A hosszú horogszár gyors, könnyű horogszabadítást tesz lehetővé. Nagyon erős, kovácsolt acélból készül. A horoghegy lézerélezett, a zsinórrögzítés füles kialakítású.

SERIE 18: Kedvenc süllőző horgom, lapkás zsinórrögzítéssel, tartós nikkel bevonattal. Kovácsolt acélból készül, lézerélezett horoghegygel.

SERIE 19: Az egyik legjobb formájú harcsázó horog, tartós fekete nikkel bevonattal, füles zsinórrögzítéssel. Extra erős kivitel. A befelé görbülő horoghegy biztos akadást eredményez.

SPECIÁLIS HORGÁSZSÚLYOK

70005 NATURAL DROP 1

Árlistakód: 11/5

Gramm db/tasak	
0,30	9
0,50	8
0,75	8
1,00	6
1,25	5
1,50	5
1,75	4
2,00	4
2,25	3
2,50	3
2,75	3
3,00	3
3,50	3
4,00	2
4,50	2
5,00	2



EXNER NATURAL DROP 1-2

70005-70006

Teljesen ólmentes, speciális ötvözetből készült horgászsúlyok. 100%-osan környezetbarát anyagból készítjük őket, melynek fajsúlya 73% az ólomhoz képest. Meggyőződésem, hogy ezen környezetbarát termékek fokozatosan egyre nagyobb piacot hódítanak világszerte a horgászat területén is. A jól bevált cseppformát nagy méretválasztékban forgalmazzuk csúszo (70005) és fix (70006) kivitelben egyaránt.



70006, NATURAL DROP 2

Árlistakód: 11/6

gramm db/tasak	
0,30	8
0,50	8
0,75	7
1,00	6
1,25	5
1,50	4
1,75	4
2,00	4
2,25	3
2,50	3
2,75	3
3,00	3
3,50	3
4,00	2
4,50	2
5,00	2



70007 EXNER VARIO DROP (6DB ÓLOM/ CSOMAG)

Árlistakód: 11/7

0,5-0,7-1-1,2-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 g

Nagyon praktikus cseppólm, mivel ugyanaz az ólom alkalmazható csúszo és fix kivitelben is a beépített króm-acél cső segítségével. Javasolom, hogy a csúszo variáció felszerelése esetén is hagyjuk rajta a súlyon a szilikon gumi rögzítőt, így rugalmasan fog ütközni mind az alsó, mind a felső ütközőhöz (pl. sörét vagy styl ólmokhoz).

EXNER MAGIC GLOBE

Egy forradalmian új és tökéletes megoldás a szerelések zsinórkímélő elkészítéséhez. Az ólmok nem sértik meg (mivel szilikon csövön vannak rögzítve) és mivel teljesen központosan vannak felszerelve még gyors folyóvízben sem csavarják a zsinórt. Hatalmas előny, hogy többször felhasználhatóak, igény szerint pillanatok alatt le- és felszerelhetőek, ill. más méretre cserélhetőek a szerelék megbontása nélkül. További nagy előny, hogy a szerelék

tönkremenetele esetén az ólmok kellő mértékű visszanyitásával a teljes ólomsor sérülésmentesen áthelyezhető az új szerelékre, ill. eltehető későbbi felhasználásra. De például tárolhatjuk az úszókat a súlyozó ólomsorral együtt is, így sokkal gyorsabban készíthetünk új szereléket. A forgalomban lévő nagy sörétólmok és átfúrt gömbólmok összes hibáját kiküszöböli, illetve előnyeiket egyesíti.



70008 EXNER MAGIC GLOBE
(6 db ólom/csomag 1-12g-ig)
(4 db ólom/csomag 15g, 20g)
Árlistakód: 11/8
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 -
12 - 15 - 20 g



Szerelési javaslat:

1. Kicsit nyissuk szét a kiválasztott gömbólmokat egy éles tárgy segítségével (pl. olló, horgászkesz)
2. Fűzzük fel sorban az ólmokat a szilikon csőre úgy, hogy majdnem egymáshoz érjenek
3. Gyengén nyomjuk össze fogó segítségével az ólmokat úgy, hogy éppen megszoruljanak a szilikon csövön.
4. Vágjuk le a szilikon csövet az alsó és a felső ólom mellett úgy, hogy 2-3 mm-t mindkét oldalon álljon ki a cső.
5. Fűzzük át a szerelék zsinórját az ólomsoron és a kívánt mértékben nyomjuk össze fogó segítségével a súlyokat annak megfelelően, hogy csúszo ill. fix ólomsort kívánunk alkalmazni.

CSÚCSMINŐSÉGŰ CSEPPÓLMOK

Cégünk már több éve forgalmazza ezeket a kiváló minőségű forgácsolt és műanyagbevonattal ellátott cseppólmokat. A kétféle forma lehetővé teszi, hogy minden körülmények között tudjunk alkalmazkodni a különböző vízfolyási viszonyokhoz. Mindkét formát forgalmazzuk csúszo (műanyagbetéttel) és fix kivitelben is, így teljes megoldást kínálunk a szerelések optimális elkészítéséhez. **Az ólmok megfelelő alkalmazását mutatják magyarázó ábráink.**

Gramm	db/tasak	Gramm	db/tasak
0,30	7	2,25	5
0,50	7	2,50	5
0,75	7	2,75	5
1,00	6	3,00	4
1,25	6	3,50	4
1,50	6	4,00	4
1,75	5	4,50	4
2,00	5	5,00	3



70001 (EXNER PB CLASSIC 1)

Árlistakód: 10/1

Csúszo kivitel, álló illetve lassan folyó vizeken is jól alkalmazható forma.

Gramm	db/tasak	Gramm	db/tasak
1,00	6	3,50	4
1,25	6	4,00	4
1,50	6	4,50	4
1,75	5	5,00	3
2,00	5	6,00	3
2,25	5	7,00	3
2,50	5	8,00	3
2,75	5	9,00	3
3,00	4	10,00	3



70003 (EXNER PB STAR 1)

Árlistakód: 10/3

Csúszo kivitel, lassan és gyorsan folyó vizeken is jól alkalmazható forma.

Gramm	db/tasak	Gramm	db/tasak
0,30	6	2,25	4
0,50	6	2,50	4
0,75	5	2,75	4
1,00	5	3,00	4
1,25	5	3,50	4
1,50	5	4,00	3
1,75	5	4,50	3
2,00	4	5,00	3



70002 (EXNER PB CLASSIC 2)

Árlistakód: 10/2

Fix kivitel, álló illetve lassan folyó vizeken is jól alkalmazható forma.

Gramm	db/tasak	Gramm	db/tasak
1,00	4	3,50	4
1,25	3	4,00	3
1,50	3	4,50	3
1,75	3	5,00	3
2,00	3	6,00	3
2,25	3	7,00	3
2,50	3	8,00	3
2,75	3	9,00	3
3,00	3	10,00	3



70004 (EXNER PB STAR 2)

Árlistakód: 10/4

Fix kivitel, lassan és gyorsan folyó vizeken is jól alkalmazható forma.

felső ütköző STYL-ólmok

CSÚSZÓ CSEPPÓLÓM

- EXNER PB STAR 1 -
- EXNER PB CLASSIC 1 -
- EXNER NATURAL DROP 1 -
- EXNER VARIO DROP -

alsó ütköző sörétólmok
(minimum 3 db)

felső rögzítő szilikoncső
hossza: rögzítő tűske + 3 mm

FIX CSEPPÓLÓM

- EXNER PB STAR 2 -
- EXNER PB CLASSIC 2 -
- EXNER NATURAL DROP 2 -

alsó rögzítő szilikoncső hossza:
rögzítő tűske + 3 mm

MATCH ÚSZÓK KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKAI



60003-60004 VILÁGÍTÓPATRON BEFOGADÁSÁRA ALKALMAS MATCHÚSZÓ ANTENNÁK

Árlista kód: 9/45

5 db/ csomag

Alkalmazhatóak a következő típusokhoz:

80920 – 80901 – 80651 – 80520 – 80530 – 80540 – 80130 – 80525 – 80310 – 10600 – 39700 –

39300 – 80907 – 80908 – 90005 – 90002 – 80354

A 60003 típus rövid, a 60004-es típus hosszú kivétel.

A rugalmas tartóba Ø3 mm-es világítópátron helyezhető.

A világítópátron nem tartozék.



60001-60002 MATCHÚSZÓ ANTENNÁK

Árlista kód: 9/45

10 db/ csomag

A közkedvelt hosszú üvegszál szárral ellátott 19002 és 20002 antennák rövidebb változatai.

Alkalmazhatóak a következő típusokhoz:

80920 – 80901 – 80651 – 80520 – 80530 – 80540 – 80130 – 80525 – 80310 – 10600 –

39700 – 39300 – 80907 – 80908 – 90005 – 90002 – 80354



19004-19005-19006 MATCHÚSZÓ ANTENNÁK

Árlista kód: 9/45

10 db/ csomag

Hosszú üvegszál szárral és Ø4,5 mm-es tömör műanyag hegygel gyártott fekete színű antennák 25-35-50 mm hosszú jelzővéggel. Világos háttér esetén jól látható típusok.

Alkalmazhatóak a következő típusokhoz:

80920 – 80901 – 80651 – 80520 – 80530 – 80540 – 80130 – 80525 – 80310 – 10600 –

39700 – 39300 – 80907 – 80908 – 90005 – 90002 – 80354



50001-50002-50003 MATCHÚSZÓ ANTENNÁK

Árlista kód: 9/45

10 db/ csomag

Hosszú üvegszál szárral és Ø3 mm-es tömör műanyag hegygel gyártott fekete színű antennák 25-35-50 mm hosszú jelzővéggel. Világos háttér esetén jól látható típusok.

Alkalmazhatóak a következő típusokhoz:

80920 – 80901 – 80651 – 80520 – 80530 – 80540 – 80130 – 80525 – 80310 – 10600 –

39700 – 39300 – 80907 – 80908 – 90005 – 90002 – 80354

MATCH ÚSZÓK KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKAI



20001, 20002, 20003 SPECIÁLIS ÜVESZÁLSZÁRAS MATCH ÚSZÓ ANTENNA (10DB/CSOMAG) Árlistakód: 5/16

Az univerzális használhatóság érdekében 2003-tól 3 féle antennacső hosszúsággal gyártjuk. Így az antennák gyors cseréjével tudunk alkalmazkodni a horgászat során megváltozott körülményekhez (pl. ha feltámad a szél és az érzékeny antennát a víz alá súlylyeszti, vagy ha nagyobb méretű csalival szeretnénk horgászni, akkor a hosszabb méretet kell alkalmazni, ha érzékenyebbé szeretnénk tenni a szereléket, akkor a rövidebb változatot használjuk.

Alkalmazható:

Carbofram, Bream Dream, Carp Strong, Blue Match, Super Match, Miriam típusokhoz

20001 - antennacső hossza: 60 m

20002 - antennacső hossza: 45 m

20003 - antennacső hossza: 30 m




19001, 19002, 19003 SPECIÁLIS ÜVESZÁLSZÁRAS MATCH ÚSZÓ ANTENNA (10 db/csomag) Árlistakód: 5/16 19002

Felépítésében hasonló a 20001-2-3 típusú antennához, de itt vastagabb antennacsövet alkalmaztunk a még jobb láthatóság és még nagyobb teherbírás (nagyobb csalik alkalmazását teszi lehetővé) érdekében.

19001 - antennacső hossza: 60 m

19002 - antennacső hossza: 45 m

19003 - antennacső hossza: 30 m




18001-18002 Árlistakód: 5/18

A cserélhető antennás match úszókhoz készítettük ezeket a nappal és éjjel is kiválóan látható antennákat.

A 18001-es Ø3 mm-es, a 18002-es típus Ø4,5 mm-es világítópátron befogadására alkalmas.

Használhatók pl.:

80901, 80651, 80520,
80130, 80907, 80908,
80351, 90005, 80131,
90002-es típusokhoz.



20005 (5 db / csomag) Árlistakód: 5/18

Speciális matchúszó antenna, melynek segítségével a távoli dobások esetén is láthatóak maradnak az érzékeny kapások. A nagy átmérőjű antennacső messziről is jól látszik, de mivel a víz szabadon közlekedik a cső belső részében, így nagyon érzékeny marad. További nagyon nagy előnye ennek a saját fejlesztésű antennának, hogy a kétszínűre festett antennacső (fluorescent sárga - fekete, fluorescent piros - fekete), a látási viszonyoknak megfelelően megfordítható a bordás adapteren. Pl. alkalmazható: Carbofram, Carp Strong, Blue Match, Super Match, Miriam, Bream Dream típusokhoz.



30008 Ø7x1 mm ÚSZÓSÚLYOZÓ LAMELLA (10 db/csomag) Árlistakód: 6/34 Súly: 0,24 g/db.

Minden Ø7mm-es változtatható rézsúllyal szerelt úszónkhoz alkalmazható.

30009 Ø9x1 mm ÚSZÓSÚLYOZÓ LAMELLA (10 db/csomag) Árlista kód: 6/34 Súly: 0,45 g/db.

Minden Ø9mm-es változtatható rézsúllyal szerelt úszónkhoz alkalmazható.

30010 Ø12x1 mm ÚSZÓSÚLYOZÓ LAMELLA (10 db/csomag) Árlista kód: 6/34 Súly: 0,8 g/db.

Minden Ø12 mm-es változtatható rézsúllyal szerelt úszónkhoz alkalmazható.

Finomsúlyozó lamellák 10 db / csomag

30011 Ø7x0,5mm (0,12g) Árlistakód: 6/34

30012 Ø9x0,5mm (0,22g) Árlistakód: 6/34

30013 Ø12x0,5mm (0,4g) Árlistakód: 6/34

30014 Ø15x0,5mm (0,7g) Árlistakód: 6/34

2007-től minden általunk gyártott súly átmérőben Ø7- Ø9- Ø12- Ø15 forgalmazunk nagyon vékony (0,5mm) rézlamellákat az úszók gyors, pontos beállítása érdekében. Bátran használhatunk Ø12 mm súlyhoz Ø7x0,5 mm (0,12g) lamellát is a finomra súlyozáshoz. (Nem probléma a méretkülönbség ebben az esetben, de nem javasoljuk fordítva alkalmazni a folyamatot Ø7 mm súlyhoz Ø12x0,5 mm lamellát használni, hiszen a súlytól kiálló vékony fém lamella megsértheti a zsinórt).

20004 (5 db / csomag) Árlistakód: 5/17

Speciális multicolor úszó antenna, alkalmazható a 80901, 80651, 10600, 39300, 39700, 80310 típusú úszókhoz.



20013 Multicolor antenna Árlistakód: 5/18 3 db/csomag

Vastag (Ø5 mm) jól látható multicolor úszóantenna.

Alkalmazható a következő típusokhoz: 80901, 80651, 80520, 80530, 80540, 80920, 80310




CRYSTAL + DARK P. C.



40005 EXNER CRISTALL PC
Árlistakód: 6/32
(2db/csomag)

Átlátszó etetőanyag borító csészek, méret: 140+240 ml. Kiváló minőségű EXNER gyártmányok. Az etetőcsésze használat fontosságát bizonyítja, hogy manapság minden új rakósbothoz gyárilag adnak, vagy opcióban biztosítanak „pole cup” topsetet. Nagyon hasznos lehet, ha pontosan kell etetni (pl. a mederviszonyok miatt) vagy ha kevés darabszámú halat lehet fogni, de akkor is nagyon praktikus, ha a halak érzékenyen reagálnak a vízbe csapódó etetőanyag-gombócok által keltett zajra (pl. sekély vízben). Nagyon alkalmas szemestakarmányok (pl. kukorica, búza, pelleték) pontos bejuttatására is.



40003 EXNER DARK PC
Árlistakód: 6/32
(2db/csomag)

Fekete etetőanyag borító csészek
 Méret: 140+240 ml



MULTICOLOR ANTENNÁS ÚSZÓK KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKAI



20015 Csúcsbóbita
Árlistakód: 5/17
3 db/csomag

Az Ø3,5 mm-es multicolor antennára húzható csúcsbóbita. Az Ø3 mm-es felső csészébe világítópatron helyezhető.

Alkalmazható a következő típusokhoz:
 90100, 90350, 90400, 90500, 90700, 90701



20016 Csúcsbóbita
Árlistakód: 5/17
3 db/csomag

Az Ø3 mm-es multicolor antennára húzható csúcsbóbita. Az Ø3 mm-es felső csészébe világítópatron helyezhető.

Alkalmazható a következő típusokhoz:
 80330, 80800, 80951, 80510, 80150, 90600 50200, 50300, 50400, 50500




20014 Bóbita
Árlistakód: 5/17
3 db/csomag

Ø3,5 mm-es multicolor antennás úszókhöz alkalmazható bóbita. Segítségével rossz fényviszonyok között is jól látható az úszóantenna. Átmenőfúratos, így bárhol rögzíthető az úszószáron. Alkalmazható a következő típusokhoz: 90100, 90350, 90400, 90500, 90700, 90701

SPICBOTOS SZERELÉKEK EGYÉB TERMÉKEK

Előre elkészített spicbotos szerelések 11300-Z - 7510-ZZ -ig. Ha nincs időnk vagy kedvünk komplett szerelések gyártásához, akkor nagy segítségünkre lehetnek. Álló- és folyóvízi típusok egyaránt találhatóak közöttük. 2010-től kiegészítettük ezt a termékcsoportot is 2 új típusal, a meglévő típusokat több új mérettel. Az új méreteket piros színnel jelöltük. A két új típusú úszóba Ø3 mm-es világítópátron helyezhető. **Árlistakód: 6/24**



- 1. 21100-Z 0,8 - 1,2 - 1,5 - 2 g
- 2. 22100-Z 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
- 3. 25100-Z 1 - 1,5 - 2 - 3 g
- 4. 31100-Z 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
- 5. 32100-Z 2 - 3 - 4 g

- 6. 33200-Z 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
- 7. 35100-Z 0,3 - 0,5 - 0,7 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
- 8. 37100-Z 0,8 - 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
- 9. 75150-Z 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
- 10. 75200-Z 1 - 1,5 - 2 - 3 g

- 11. 75400-Z 1 - **1,5** - 2 - 3 - 4 g
- 13. 76400-Z 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 g
- 14. 11300-Z 1 - 1,5 - 2 - 3 g
- 15. 11800-Z 1 - 2 - 3



12. 7510-ZZ 0,5 g **Árlistakód: 6/25**

Kifejezetten csalihalak és apróhalak fogására készítettük ezt a szerelést. Praktikumossági szempontok miatt 2 db szerelést helyeztünk 1 tárolólétra, így ha az egyik szerelék tönkremegy, még mindig van kéznél egy hibátlan szerelék, ezáltal nem hiúsul meg a csalihalfogás. További előnye, hogy a két szerelék így kicsi helyet foglal.



40001 Szereléstároló létra 250 mm **Árlistakód: 6/29**



40002 Szereléstároló létra **Árlistakód: 6/30**

8 féle méretben forgalmazzuk, ezáltal a különböző méretű úszókkal készült szerelések tárolása sérülésmentesen megoldható. Méretek: 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 260 - 310 mm

10005 Csúszó úszórögzőtő **Árlistakód: 5/14** 2 db / csomag **Ø7 - Ø9 - Ø12 - Ø15**

Saját fejlesztésű úszórögzőtőt készítettünk matchúszóinkhoz, melynek segítségével szinte a teljes önsúly eltávolítható az úszótestből. Ezáltal extra zsinórmozgást (csúszó szerelék esetén használható) alkalmazhatunk, ami nyugodt szerelékvezetést tesz lehetővé nagy vízmélység és erős vízáramlás esetén is. Ø7 - Ø9 - Ø12 - Ø15 mm-ben gyártjuk, így minden változtatható önsúlyal ellátott úszóknak alkalmazható! Segítségképpen minden változtatható súlyal gyártott úszó grammteherbírásánál feltüntetjük az alkalmazott önsúly átmérőjét milliméterben. További nagy előnye, hogy a rögzítő és az általunk külön forgalmazott vékony súlyozó lamellák segítségével finomsúlyozható az úszó!



10007 Csúszóúszó-rögzőtő adapter (5db / csomag) **Árlistakód: 5/14**

Egyszerűen megoldható segítségével a mély vizek úszós horgászata is. Kicsi lyukbősége miatt gyöngy nélkül, csak cérna vagy damil ütközővel is használható. Saját súlya: 0,25 g

10008 Forgós fix úszórögzőtő (3 db / csomag) **Árlistakód: 5/15**

Gyorsan és csúszásmentesen rögzíthető vele az úszó. A rögzítésnél még hosszú fázasztás esetén sem sérül meg a zsinór. Maximum 12 g teherbírású úszóig ajánljuk. Saját súlya : 0,3 g

10009 Forgós fix úszórögzőtő (3 db / csomag) **Árlistakód: 5/15**

Erősebb kivitelű rögzítő, mint a 10008-as cikkszámú termék. 12 g teherbírású úszó felett ajánljuk a használatát. És hogy miért nem elegendő ez az egy típus? Ugyan ez a termék erős, de a beépített anyagok miatt (nem üvegszál, hanem rozsdamentes acél tengely, erősebb forgó és kapocs) nehezebb, mint a 10008-as cikkszámú rögzítő. Ez a pár gramm dobás közben mozgó súlytöbblet a kisebb úszóknál dobási pontatlanságot eredményez. A rögzítő súlya: 0,45 g Használat 12 g teherbírású úszó felett javasolt.

10006 Forgós fix úszórögzőtő (kicsi) (3 db / csomag) **Árlistakód: 5/15**

A legkisebb általunk gyártott fix úszórögzőtő. Különösen ajánljuk a balsátest nélküli match úszóknak. A rögzítő csekély önsúlya még a kis teherbírású úszóknál sem okoz dobási pontatlanságot. Saját súlya : 0,15 g



EGYÉB TERMÉKEK, KIEGÉSZÍTŐK




40020 Úszó-és szereléktartó doboz
Árlistakód: 7/39
1 db/csomag

Sérülésmentesen helyezhetők el a különböző típusú horgászúszók és kiegészítők a strapabíró műanyagdobozban. Az úszók élettartama többszörösére hosszabbítható meg a doboz alkalmazásával.



Speciális zsinórjelölő kréta
30030/W (fehér), 30030/Y (sárga) 30030/B (fekete)
Árlistakód: 7/39 1 db/csomag

A pontos horgászat nélkülözhetetlen eszköze. Három színben forgalmazzuk, így lehetővé válik bármilyen színű zsinór hatékony megjelölése. A három jól látható különböző színnel ugyanazon zsinóron is készíthetünk többféle dobástávolságra jelet anélkül, hogy eltévesztenénk a következő dobás hosszát. A horgászat folyamán célszerű a jelet többször felújítani a horgászszinóron a jó láthatóság érdekében!



30004-30005 Világítópatron betétek
Árlistakód: 6/31
(2db/csomag)

Ø3mm és Ø4,5mm világítópatron betétek, melyeknek érdekessége, hogy száraz (nem a szokásos folyékony) hatóanyagot tartalmaznak. Hosszan tartó, nagyon intenzív fénykibocsátásra képesek. Javasoljuk, hogy ne a szokásos módon (a patron megtörésével) aktivizáljuk a hatóanyagot, hanem a patron összenyomásával, így kevésbé sérül a műanyag hordozótok.



30001 és 30002 Úszóantenna
Árlistakód: 6/26
 Ø3 és Ø4,5 mm
 (világítópatron méretek)
 Csomagolási egység:
 10 db / csomag



30003 Kúpos záródugó
Árlistakód: 6/27

A nagyon sikeres, dupla világító patron használati lehetőséggel gyártott szériáinkhoz (50200, 50300, 50400, 50500) 2004-től külön is forgalmazzuk. Csomagolási egység 10 db / csomag




30006-30007 Szárnyas úszóantennák
Árlistakód: 6/33
(5db/csomag)

Mindazon úszókhoz alkalmazhatók, amelyekbe Ø3mm és Ø4,5mm-es világítópatron befogadására alkalmas hüvelyt építettünk. Match úszók esetén növelik a dobástávolságot, a láthatóságot és a repülési stabilitást. A többi úszó esetén (pl. ragadozóhalas típusok) nagymértékben javítják a láthatóságot.



20011-20012
Árlistakód: 6/23

Négyféle vastagságú szilikon csövet tartalmazó készletek. Mindegyik méretből 14 cm hosszúságú cső található a csomagban.
 20011 0,3-0,4-0,5-0,7 mm x 14 cm/csomag
 20012 0,8-1-1,3-1,6 mm x 14 cm/csomag



20010 Úszórögzítő szilikoncső
Árlistakód: 6/23

0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,7 - 0,8 - 1 - 1,3 - 1,6 mm
 8 féle méretben forgalmazzuk. Nagyon nagy rugalmasságú szilikon gumból készül, ezáltal nem tágul ki és nem vágja el a horgászszinór. Hosszú időn keresztül is csúszásmentesen rögzíti a horgászúszót. Nagy nyúlása miatt egyféle méretű cső többféle méretlépcső áthidalására is alkalmas. Javasoljuk, hogy a kellő szorítóhatás érdekében mindig 0,1 mm-el nagyobb legyen a rögzítendő alkatrész, mint a cső névleges belső mérete. Például 0,7 mm belső méretű csövet tegyünk 0,8 mm-es acél, karbon vagy üvegszál alsószárra.


RUHÁZAT



40019 Exner két színű polár pulóver Árlistakód: 7/41
Póló méretek: M - L - XL Mosásálló hímzéssel feliratozott



40014-F Exner sárga sapka Árlistakód: 7/40
40014-S Exner kék-sárga sapka Árlistakód: 7/40



40016 Exner horgászpoló Árlistakód: 7/41

Azoknak a horgászoknak akik hisznek termékeinkben és megjelenésükben is szeretnének egy sikeres csapathoz tartozni. Póló méretek: M - L - XL - XXL. A sapka és a póló is mosásálló hímzéssel feliratozott, hogy hosszú távú társaink lehessenek legnagyobb horgászélményeink folyamán.



40018 Exner vászonkötény
Árlistakód: 7/42

Mosásálló, hatékonyan megvédi ruházatunkat a horgászat közben keletkező szennyeződésektől.

40025 Exner frottírkötény
Árlistakód: 7/42

Mosásálló, hatékonyan megvédi ruházatunkat a horgászat közben keletkező szennyeződésektől.

A lábnál kialakított hasíték megkönnyíti a versenybotok kezelését.



40013 Exner kéztörölő Árlistakód: 7/42

Aktív versenyhorgászként folyamatosan az a cél lebeg a szemem előtt, hogy a horgászat folyamán használt eszközöket saját tapasztalataim alapján továbbfejlesszem, praktikus irányban változtassam. Bár apró, de állandó problémáim közé tartozott, hogy a versenyek folyamán hol a vízbe, hol a földre esett kéztörölőt keresgélni kellett. A mi kéztörölőnk a láda, oldalstég vagy a lábács szabad lábára húzható, és így praktikus használható a leesés veszélye nélkül. További nagy előnye, hogy nem foglalja az értékes helyet az oldalstégen, így nem lassítja a horgászatunkat. Ha derékre szeretnénk rögzíteni, a rávarrott pánt azt is lehetővé teszi. Erősen nedvszívó anyaga könnyűvé teszi a kéz tisztán tartását.

FORGATHATÓ HATSZÖG TERMÉKTARTÓ ÁLLVÁNY

10000 EXNER FORGATHATÓ HATSZÖG TERMÉKTARTÓ ÁLLVÁNY

Árlistakód: 7/35




Szín: ezüst - fekete

Hasznos palástfelület: 1,3 m²

Horgász-cikk-kereskedő vásárlóink régi igényét próbáljuk kielégíteni ezzel az általunk tervezett, egyedülállóan univerzális, forgatható bemutató állvánnyal, mely egyaránt elhelyezhető az árusító pulton, ill. egy közvetítő cső alkalmazásával (a csomag tartalmazza) a bolt talapzatán is. A hatszög henger felületén bárhol elhelyezhető kiegészítőket külön forgalmazzuk, így mindenki a saját igényei szerint állíthatja össze az állványt, annak megfelelően, hogy milyen összetételben (különböző úszók és kiegészítők) kívánja bemutatni termékeinket. A henger aljánál katalógustartók lettek kialakítva. A stabilitás érdekében nehéz acél anyagból készített talprész a talaj egyenetlenségeit kiküszöbölő színtező csavarokkal lett ellátva.

Optimálisan kihasználva a perforált bemutató felületet, nagy mennyiségű árucikk nagyon esztétikus bemutatására alkalmas. Beszerzése hamar megtérülő beruházás, hiszen tudjuk, hogy a termékek eladása nagyban függ a bemutatás minőségén is. Ezen az állványon minden árucikk kiválóan látható, segítve ezáltal a nem célirányos vásárlást is, hiszen mi magunk is hányszor döb-bentünk rá már későn, kint a vízparton, hogy mit is felejtettünk el megvásárolni a horgászboltban. Tudomásom szerint ehhez hasonló, célirányosan a horgászboltok igényeit figyelembe vevő bemutatóállvány eddig nem került forgalomba.

***Az árlista szerinti ár csak az állványra vonatkozik!
A képen látható tartozékokat és termékeket az ár nem tartalmazza!***



TERMÉKTARTÓ ÁLLVÁNY PROGRAM

A 2006-os évben először forgalmazott hatszögű terméktartó állványunk nagyon kedvező piaci fogadtatása egyértelműen a termékcsalád bővítésére irányította a figyelmünket. Szeretnénk kereskedő partnereink igényeit maximálisan kiszolgálni a különböző felületeken (pult, fal, aljzat) elhelyezhető különböző méretű és formájú termékbemutató állványokkal.

A kínálat tartalmaz kicsi (10007-R pultra helyezhető) és kifejezetten nagy felületek árufeltöltésére alkalmas (10006-R fali, 10000 forgatható hatszög) termékeket egyaránt. Ha az Ön boltjában kihasználatlan felület van, melynek

a havi költségeit mindenképpen fizetnie kell, célszerű lehet valamelyik terméktartóval betölteni a haszontalan teret. Fontos célom volt a tervezésnél, hogy a már meglévő kiegészítőink kompromisszum nélkül jól használhatóak legyenek az új állványoknál is. Így minden általunk forgalmazott állványhoz kiválóan alkalmazható a 10001 cikkszámú árcédulás akasztófül, a 10002 cikkszámú duplavillás akasztófül és a 10003 cikkszámú ellátott sport-úszó-tartó box is. Remélem, hogy ez az egyedülállóan univerzális rendszer elnyeri tetszésüket!



10004-R



10005-R



10005-R



10007-R

10004 -R Exner forgatható négyzög terméktartó állvány Árlistakód: 7/35

Kisebbs helyigénye van, mint a hatszög állványunknak. A kellő stabilitás érdekében kizárólag pultra helyezhető formában forgalmazzuk.

A talp szintező csavarokkal állítható billegés ellen.

Hasznos palástfelülete (ahol árut helyezhetünk el) kb. 0,7 nm

Szín: ezüst-fekete

10005-R Exner forgatható háromszög terméktartó állvány Árlistakód: 7/35

A legkisebb forgatható bemutató állványunk. A kellő stabilitás érdekében kizárólag pultra helyezhető formában forgalmazzuk.

A talp szintező csavarokkal állítható billegés ellen.

Hasznos palástfelülete (ahol árut helyezhetünk el) kb. 0,4nm

Szín: ezüst-fekete

Az árlista szerinti ár csak az állványra vonatkozik!

A képen látható tartozékokat és termékeket az ár nem tartalmazza!

10006-R Exner horgászcsikk bemutató fal Árlistakód: 7/35

Nagyon nagy falfelületek hasznossá tehetők az üzletben, hiszen a szabad felülettől függően több darab is elhelyezhető egymás mellett vagy alatt.

A matricatartó lemez takarja a 3 falra akasztási pontot és esztétikus, domború hatást kelt a vevő számára. Nemcsak szemből, hanem oldalirányból nézve is figyelemfelkeltő. Ha nem kizárólag Exner termékek bemutatására használjuk például gyönyörű Wobbler vagy villantó bemutató táblát készíthetünk belőle.

Hasznos palástfelülete (ahol árut helyezhetünk el) kb. 0,9 nm

Szín: ezüst-fekete

10007-R Exner pultra és falra egyaránt helyezhető bemutató állvány Árlistakód: 7/35

Ez a típus a legkisebb termékinál állványunk. Nagyon esztétikusnak helyezhetőek el rajta pl. zacskós kiegészítőink (pl. különböző antennák, úszórögítők, ólmok stb.) de akár horgászúszókkal is praktikusán feltölthető. Ha a pulton nincs hely, a lyukasztott tábla leemelhető a talpról és akár falra vagy szabad bútorfelületre is szerelhető. A matricatartó lemez takarja a 2 falra akasztási pontot és esztétikus, domború hatást kelt a vevő számára.


Szemből és oldalirányból nézve is figyelemfelkeltő. Hasznos palástfelülete

(ahol árut helyezhetünk el) kb. 0,2 nm

Szín: ezüst-fekete



10004-R



10005-R



10005-R




10007-R

TERMÉKTARTÓ ÁLLVÁNYOK TARTOZÉKA I

10001 ÁRCÉDULÁS AKASZTÓFÜL (5 DB/CSOMAG) Árlistakód: 7/36

Kiválóan alkalmas az általunk forgalmazott kiegészítők (ólmok, antennák, úszórögzítők stb.) bemutatására, ill. gemkapocs közbeiktatásával az általunk gyártott egypon-
tos rögzítésű (önsúlyos és műanyag csúszó füllel ellátott) úszók darabonkénti bemutatására is. Speciális hullámos kiképzésének köszönhetően az egymás mögé helyezett termékek a bemutatódob forgatása esetén sem csúsznak el eredeti helyük-
ről! Minden akasztófülhöz többször feliratozható, kivehető, méretre vágott műanyag címkét biztosítunk. A címke alkoholos filctollal feliratozható. Újrairás előtt denaturált szesszel vagy nitro festékhígítóval tisztára töröl-



hető. A tartóvillákat kopásálló ezüstszerű fémbevonattal láttuk el. Kiválóan alkalmazható a horgásboltokban már megtalálható perforált (lyukasztott) függőleges bemutató falak esetében is, ha a lyukak távolsága megegyezik a mi bemutató állványunkéval (furattávolság: 8 mm).

10002 DUPLAVILLÁS AKASZTÓFÜL (5 DB/CSOMAG) Árlistakód: 7/37

Kiválóan alkalmas a hosszabb úszók oldalirányú mozgásának megakadályozá-
sára, illetve az „EURO” lyukasztással ellátott termékek bemutatására. Az úszók antennáját a két villa közé helyezve, a bemutató állvány forgatása közben sem mozdulnak ki oldalirányban. A tartóvillákat kopásálló ezüstszerű fémbevonattal láttuk el. Kiválóan alkalmazható a horgásboltokban már megtalálható perfo-
rált (lyukasztott) függőleges bemutató falak esetében is, ha a lyukak távolsága megegyezik a mi bemutató állványunkéval (furattávolság: 8 mm).



10010 PROSPEKTUS TARTÓ (1 DB/CSOMAG) Árlistakód: 7/39

Fémről készült porfestett prospektus tartó. Alkalmazható a 10000 cikkszámú forgatható hatszög terméktartó állványunkhoz.



10003 SPORTÚSZÓ-TARTÓ BOX (1 DB/CSOMAG) Árlistakód: 7/38 Szín: ezüst

A műanyag betétbe praktikusán, esztétikusan elhelyezhetőek a fém, kar-
bon, üvegszál alsó résszel ellátott úszók. A box elülső részére végig ár-
címké tartó sánt helyeztünk. Minden boxhoz 8 db többször feliratozható, kivehető műanyag címkét biztosítunk. A címke alkoholos filctollal felira-
tozható. Újrairás előtt denaturált szesszel vagy nitro festékhígítóval tisz-
tára törölhető. A tartóbox kiválóan alkalmazható önállóan, a horgásbolt kiszolgálópultjára helyezve is, és a boltokban már megtalálható perforált (lyukasztott) függőleges bemutató falak esetében is, ha a lyukak távol-
sága megegyezik a mi bemutató állványunkéval (furattávolság: 8 mm). A tartóbox nagyon fontos tulajdonsága, hogy a belső betét az úszókkal együtt kiemelve lehetővé teszi a befogadó fémház tetszőleges áthelyezé-
sét a perforált (lyukasztott) felületen bárhová, így nagyon rövid idő alatt átrendezhetjük a bemutató felületet.

